

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y EPIDEMIOLOGICAS DE LA CLIENTELA ATENDIDA EN LOS PROGRAMAS DE SUSTANCIAS DE ASSMCA PARA EL AÑO FISCAL 2008-2009

Statistics

DE_Sexo

N	Valid	21215
	Missing	0

DE_Sexo

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid FEMENINO	2221	10.5	10.5	10.5
MASCULINO	18993	89.5	89.5	100.0
TRANSGÉNERO	1	.0	.0	100.0
Total	21215	100.0	100.0	

GRUPOS DE EDAD * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			Total
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	
REDAD GRUPOS DE EDAD	18-20	2.5%	3.4%		3.3%
	21-24	8.6%	10.4%		10.2%
	25-34	34.0%	33.2%	100.0%	33.3%
	35-44	26.1%	24.6%		24.7%
	45-54	20.8%	18.5%		18.8%
	55-64	6.5%	8.2%		8.0%
	65 Y MAS	1.5%	1.8%		1.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

ESTADO MARITAL * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			Total
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	
DE_EstadoMarital ESTADO MARITAL	CASADO(A)	12.2%	14.6%		14.4%
	DIVORCIADO(A)	14.0%	11.8%		12.0%
	NUNCA CASADO	37.7%	45.6%	100.0%	44.7%
	SEPARADO(A)	5.7%	5.7%		5.7%
	UNIÓN CONSENSUAL	26.4%	21.2%		21.7%
	VIUDO(A)	4.0%	1.1%		1.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

CONDICION LABORAL * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_CondLaboral CONDICION LABORAL	DESEMPLEADO	46.1%	46.7%	100.0%	46.6%
	EMPLEO TIEMPO COMPLETO	8.6%	24.9%		23.2%
	EMPLEO TIEMPO PARCIAL	4.5%	10.7%		10.1%
	ESTUDIA Y TRABAJA	1.6%	1.4%		1.5%
	NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL	39.2%	16.2%		18.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_NoFuerzaLaboral NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL	AMA DE CASA	25.0%	.2%		2.8%
	DESCONOCIDO	.0%	.2%		.2%
	ENCARCELADO	1.6%	2.6%		2.5%
	ESTUDIANTE	3.3%	1.7%		1.8%
	INCAPACITADO	3.2%	3.5%		3.5%
	NO APLICA	60.8%	83.7%	100.0%	81.3%
	OTROS	5.5%	6.3%		6.2%
	REALIZA TRABAJO VOLUNTARIO O NO REMUNERADO	.1%	.1%		.1%
	RETIRADO	.4%	1.8%		1.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

ULTIMO GRADO COMPLETADO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Grado ULTIMO GRADO COMPLETADO	1 AÑO UNIVERSIDAD	.8%	.5%	.5%
	1 GRADO	.6%	.4%	.4%
	10 GRADO	4.8%	5.4%	5.4%
	11 GRADO	7.2%	9.1%	8.9%
	12 GRADO	36.9%	40.9%	40.5%
	2 AÑO UNIVERSIDAD	.6%	.4%	.4%
	2 GRADO	.8%	.5%	.5%
	3 AÑO UNIVERSIDAD	.2%	.1%	.1%
	3 GRADO	.8%	1.0%	.9%
	4 AÑO UNIVERSIDAD		.0%	.0%
	4 GRADO	1.4%	1.8%	1.7%
	5 GRADO	1.2%	1.5%	1.5%
	6 GRADO	3.4%	3.9%	3.8%

ULTIMO GRADO COMPLETADO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_Grado ULTIMO GRADO COMPLETADO	7 GRADO	5.2%	4.8%		4.8%
	8 GRADO	7.2%	6.0%	100.0%	6.1%
	9 GRADO	11.2%	12.0%		11.9%
	BACHILLERATO	5.6%	3.0%		3.3%
	CURSO VOCACIONAL	2.7%	2.5%		2.5%
	DOCTORADO	.0%	.1%		.1%
	EDUCACIÓN ESPECIAL		.0%		.0%
	GRADO ASOCIADO	8.4%	5.5%		5.8%
	MAESTRÍA	.6%	.3%		.4%
	MENOS DE 1 AÑO COMPLETADO/NINGUNA	.5%	.3%		.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESERCION ESCOLAR * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DesertorEscolar DESERCION ESCOLAR	NO	55.9%	53.4%		53.7%
	SI	44.1%	46.6%	100.0%	46.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

GRUPO ETNICO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_GrupoEtnico GRUPO ETNICO	CUBANO		.1%		.1%
	DOMINICANO	.3%	.3%		.3%
	HISPANO (ORIGEN ESPECÍFICO DESCONOCIDO)		.0%		.0%
	HISPANOS DE OTRA ETNICIDAD	.6%	.3%		.3%
	MEXICANO		.1%		.1%
	NO HISPANO	.2%	.2%		.2%
	NORTEAMERICANO/ANG LOSAJÓN	.4%	.2%		.2%
	PUERTORRIQUEÑO	98.5%	98.7%	100.0%	98.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

VETERANO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_Veterano	VETERANO NO	99.6%	97.7%	100.0%	97.9%
	SI	.4%	2.3%		2.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

SEGURO MEDICO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_SeguroSalud SEGURO MEDICO	MEDICARE	.6%	1.5%		1.4%
	NO TIENE	20.5%	25.9%		25.4%
	PLAN PRIVADO	4.9%	9.3%		8.8%
	REFORMA/MEDICAID	73.9%	63.3%	100.0%	64.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

FUENTE DE PAGO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_Pago FUENTE DE PAGO	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO*		.0%		.0%
	MEDICAID		.1%		.1%
	MEDICARE	.3%	.4%		.4%
	NO SE COBRA	59.9%	61.2%		61.1%
	NO SE RECOPILA LA INFORMACIÓN	.0%	.2%		.2%
	OTRA FUENTE DE PAGO	1.6%	.9%		1.0%
	PAGO DIRECTO	12.7%	23.9%	100.0%	22.7%
	PLAN PRIVADO	1.1%	1.1%		1.1%
	REFORMA	24.0%	11.3%		12.6%
	SE DESCONOCE	.4%	.8%		.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

MUJERES CON HIJOS DEPENDIENTES * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_Femina MUJERES CON HIJOS DEPENDIENTES	EMBARAZADAS CON HIJOS DEPENDIENTES	7.2%		.8%
	EMBARAZADAS SIN HIJOS DEPENDIENTES	3.2%		.3%
	FÉMENINA CON HIJOS DEPENDIENTES	56.1%		5.9%
	FÉMENINA SIN HIJOS DEPENDIENTES	33.5%	100.0%	3.5%

MUJERES CON HIJOS DEPENDIENTES * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_Femina MUJERES CON HIJOS DEPENDIENTES	NO APLICA Total	100.0%	100.0%	100.0%	89.5% 100.0%

VARONES CON HIJOS * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_VaronHijos VARONES CON HIJOS	CON HIJOS	100.0%	.4%		10.8%
	SIN HIJOS	.0%	58.9%	100.0%	52.8%
	Total	100.0%	40.7%	100.0%	36.4%
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

FUENTE DE INGRESO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_FuenteIngreso FUENTE DE INGRESO	AYUDA DE FAMILIARES INCAPACITADO	12.7%	15.2%		14.9%
	NINGUNO	.1%	.1%		.1%
	NO INFORMÓ	.1%	.0%		.0%
	OTRAS	1.4%	1.3%		1.3%
	PENSIÓN ALIMENTICIA	5.9%	6.0%		6.0%
	PENSIÓN DE VETERANOS	.8%	.3%		.3%
	PENSIÓN DE VETERANOS	.1%	.4%		.4%
	PENSIÓN/SEGURO SOCIAL	4.3%	5.6%		5.5%
	PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA	7.5%	4.3%		4.7%
	PROGRAMA ASISTENCIA NUTRICIONAL	38.9%	18.9%	100.0%	21.0%
	SALARIO/JORNAL	15.9%	37.5%		35.3%
	SE DECONOCE	12.3%	10.3%		10.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

INGRESO ANUAL INDIVIDUAL * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_IngresoAnual Individual INGRESO ANUAL INDIVIDUAL	0- 999	33.3%	29.6%		30.0%
	1,000 - 2,499	16.3%	11.0%		11.6%
	10,000 - 14,999	2.7%	9.2%		8.6%
	15,000 - 24,999	1.3%	3.5%		3.3%
	2,500 - 4,999	9.6%	5.4%	100.0%	5.8%

INGRESO ANUAL INDIVIDUAL * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_IngresoAnual Individual INGRESO ANUAL INDIVIDUAL	25,000 - 49,999	.6%	1.2%		1.1%
	5,000 - 7,499	4.4%	4.5%		4.5%
	50,000 - Más	.0%	.4%		.3%
	7,500 - 9,999	3.1%	5.9%		5.6%
	NO APLICA	.4%	.4%		.4%
	SE DECONOCE	28.3%	28.9%		28.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio MUNICIPIO DE RESIDENCIA	AÍBONITO	.5%	.6%	.6%
	AÑASCO	1.0%	1.2%	1.2%
	ADJUNTAS	.1%	.7%	.6%
	AGUADA	.6%	1.1%	1.0%
	AGUADILLA	2.4%	1.9%	2.0%
	AGUAS BUENAS	.4%	.5%	.5%
	ARECIBO	1.7%	2.9%	2.8%
	ARROYO	.2%	.4%	.4%
	BARCELONETA	.8%	1.0%	1.0%
	BARRANQUITAS	.3%	.8%	.8%
	BAYAMÓN	4.2%	4.4%	4.4%
	CABO ROJO	1.7%	1.6%	1.6%
	CAGUAS	2.2%	2.5%	2.5%
	CAMUY	.4%	.9%	.9%
	CANÓVANAS	.5%	1.4%	1.3%
	CAROLINA	2.7%	3.1%	3.0%
	CATAÑO	1.3%	.8%	.9%
	CAYEY	1.3%	1.7%	1.7%
	CEÍBA	.3%	.3%	.3%
	CIALES	.3%	.6%	.6%
	CIDRA	1.0%	.8%	.8%
	COAMO	2.7%	2.1%	2.2%
	COMERÍO	.5%	1.5%	1.4%
	COROZAL	.6%	.5%	.5%
	CULEBRA		.0%	.0%
	DEAMBULANTE	1.0%	.9%	.9%
	DORADO	.4%	.6%	.6%
	FAJARDO	.5%	.4%	.4%
	FLORIDA	.5%	.3%	.3%
	GUANICA	.5%	.5%	.5%
GUAYAMA	.6%	.7%	.7%	

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_Municipio	MUNICIPIO				
DE_RESIDENCIA					
	GUAYANILLA	.3%	.7%		.7%
	GUAYNABO	1.3%	1.9%		1.9%
	GURABO	.9%	.7%		.7%
	HATILLO	.8%	1.2%		1.1%
	HORMIGUERO	.4%	.6%		.6%
	HUMACAO	1.6%	1.6%		1.6%
	ISABELA	.7%	1.2%		1.1%
	JAYUYA	.2%	.3%		.3%
	JUANA DÍAZ	.5%	1.6%		1.5%
	JUNCOS	.6%	.6%		.6%
	LAJAS	.6%	.8%		.7%
	LARES	.3%	1.0%		1.0%
	LAS MARÍAS	.6%	.2%		.3%
	LAS PIEDRAS	1.1%	.7%		.8%
	LOÍZA	.4%	.6%		.6%
	LUQUILLO	.5%	.2%		.2%
	MANATÍ	1.3%	1.6%		1.6%
	MARICAO		.2%		.2%
	MAUNABO	.3%	.4%		.4%
	MAYAGÜEZ	5.7%	4.0%		4.2%
	MOCA	6.1%	1.5%		2.0%
	MOROVIS	.9%	1.0%		1.0%
	NAGUABO	.8%	.6%		.6%
	NARANJITO	.4%	.4%		.4%
	OROCOVIS	.2%	.6%		.6%
	PATILLAS	.1%	.2%		.2%
	PEÑUELAS	.3%	.8%		.8%
	PONCE	5.9%	6.4%		6.3%
	QUEBRADILLA	.4%	.8%		.8%
	RÍO GRANDE	.9%	.7%		.8%
	RINCÓN	.4%	.5%		.5%
	SABANA GRANDE	.2%	.9%		.8%
	SALINAS	.2%	.6%		.6%
	SAN GERMAN	1.1%	1.2%		1.2%
	SAN JUAN	16.6%	11.2%	100.0%	11.8%
	SAN LORENZO	.5%	.6%		.5%
	SAN SEBASTIÁN	6.4%	1.9%		2.3%
	SANTA ISABEL	.3%	.6%		.6%
	TOA ALTA	.5%	1.0%		.9%
	TOA BAJA	1.8%	1.5%		1.5%
	TRUJILLO ALTO	.9%	1.1%		1.1%
	UTUADO	.9%	1.1%		1.1%
	VEGA ALTA	1.5%	1.8%		1.8%
	VEGA BAJA	2.5%	3.2%		3.1%

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_Municipio MUNICIPIO DE RESIDENCIA	VIEQUES		.1%		.1%
	VILLALBA	.2%	.6%		.5%
	YABUCOA	.7%	.9%		.9%
	YAUCO	.3%	.7%		.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

ZONA GEOGRAFICA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_Zona ZONA GEOGRAFICA	RURAL	46.2%	55.0%	100.0%	54.1%
	URBANA	53.8%	45.0%		45.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

USA METADONA COMO PARTE DEL TRATAMIENTO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_Metadona USA METADONA COMO PARTE DEL TRATAMIENTO	NO	53.4%	58.3%		57.8%
	SI	46.6%	41.7%	100.0%	42.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DIAGNOSTICO DUAL * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
DE_DiagnosticoDual DIAGNOSTICO DUAL	NO	85.1%	92.1%	100.0%	91.3%
	SI	14.9%	7.9%		8.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

FUENTE DE REFERIDO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido FUENTE DE REFERIDO	ABOGADOS PRIVADOS	1.8%	1.3%	1.4%
	ADM. REHABILITACIÓN VOCACIONAL		.0%	.0%
	ADMINISTRACIÓN DE CORRECIÓN	2.9%	4.1%	4.0%
	ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES	24.6%	42.7%	40.8%

FUENTE DE REFERIDO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE Referido FUENTE DE REFERIDO	AGENCIAS DE ORDEN EJECUTIVAS		.0%		.0%
	ALCANCE COMUNITARIO	1.0%	1.3%		1.2%
	ASSMCA	5.9%	3.9%	100.0%	4.1%
	CALIDAD DE VIDA ESCOLAR		.0%		.0%
	CENTRO DE SALUD MENTAL		.0%		.0%
	CENTRO PARA TX. DE ABUSO DE SUSTANCIAS CLÍNICO EN PRÁCTICA PRIVADA	.5%	.1%		.1%
	COMUNIDAD	.4%	.1%		.2%
	COMUNIDADES DE FE	.1%	.0%		.0%
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		.0%		.0%
	DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA	1.8%	.1%		.3%
	DEPARTAMENTO DE SALUD	.1%	.0%		.0%
	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	.8%	.6%		.6%
	HOGAR DE REHABILITACIÓN	.0%	.0%		.0%
	HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA	.0%	.1%		.1%
	HOSPITAL PRIVADO	.2%	.1%		.1%
	HOSPITAL PSIQUIATRICO PRIVADO		.1%		.0%
	NO INFORMACIÓN/DESCONOCIDO		.0%		.0%
	NO SE RECOPILA LA INFORMACIÓN		.0%		.0%
	OFICINA ASUNTOS DE LA JUVENTUD		.0%		.0%
	OSAJ		.0%		.0%
	OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES	.0%	.0%		.0%
	OTRAS COMUNIDADES DE BASE COMUNITARIA	.1%	.2%		.2%
	OTROS	2.3%	1.5%		1.6%
	PROGRAMA PRIVADO DE SALUD MENTAL	.2%	.0%		.0%
	PROGRAMAS ESPECIALES	.1%	.0%		.0%
	REFORMA DE SALUD	.0%	.0%		.0%
	SALA DE EMERGENCIA		.0%		.0%
	TERCEROS CON INTERÉS	1.1%	.8%		.8%
	UNIDADES MÓVILES	.1%	.0%		.0%
	VOLUNTARIOS	55.9%	42.6%		44.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

ESTADO LEGAL DEL REFERIDO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_EstadoLegal ESTADO LEGAL DEL REFERIDO	DRUG COURT (247.1)	4.4%	8.6%		8.2%
	DRUG COURT (404)	7.0%	8.1%		8.0%
	LEY 1155		.0%		.0%
	LEY 177	.3%	.0%		.1%
	LEY 22 ALCOHOL	10.8%	22.3%		21.1%
	LEY 30		.0%		.0%
	LEY 408	.3%	.0%		.1%
	LEY 54	.2%	.4%		.4%
	LEY 59 (SECTOR PRIVADO)		.0%		.0%
	LEY 67	.5%	.2%		.2%
	LEY 78 (EMPLEADOS PUBLICOS)		.0%		.0%
	NO APLICA	5.3%	2.3%		2.6%
	NO INFORMÓ	.4%	.1%		.1%
	NO INTERVENIDO POR JUSTICIA	61.6%	46.1%	100.0%	47.7%
	OTROS	.3%	.2%		.2%
	PROBATORIA	1.1%	1.3%		1.3%
	REGLA 240		.0%		.0%
	TASC	7.8%	10.1%		9.9%
	TASC JUVENIL		.0%		.0%
	Total		100.0%	100.0%	100.0%

TOTAL DE ARRESTOS ANTERIORMENTE * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_Arrestado	NO	48.9%	24.1%	100.0%	26.7%
Anteriormente TOTAL DE	SI	51.1%	75.9%		73.3%
ARRESTOS	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
ANTERIORMENTE					

TIPO DE PROBLEMA CON LA JUSTICIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia TIPO DE PROBLEMA CON LA JUSTICIA	AGRESION	.6%	.7%	.7%
	ALTERACION DE LA PAZ	.1%	.2%	.2%
	APROPIACION ILEGAL AGRAVADA	3.2%	3.3%	3.3%
	ASESINATO / HOMICIDIO		.6%	.5%
	CONducir BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL	8.0%	18.4%	17.3%
	CONSUMO DE DROGAS	17.7%	22.6%	22.1%

TIPO DE PROBLEMA CON LA JUSTICIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_ProbJusticia TIPO DE PROBLEMA CON LA JUSTICIA	DESACATO	.3%	.2%		.2%
	ESCALAMIENTO	1.6%	5.7%		5.3%
	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	1.6%	.5%		.6%
	HURTO / VANDALISMO	2.1%	3.4%		3.3%
	NO APLICA	47.9%	22.9%	100.0%	25.5%
	OTRO	14.0%	17.7%		17.3%
	PROSTITUCION	.5%	.0%		.1%
	RAPTO		.0%		.0%
	TRASIEGO DE DROGAS	1.8%	2.3%		2.3%
	VIOLACION DE PROBATORIA	.4%	.3%		.3%
	VIOLACION, DELITO SEXUAL	.0%	.1%		.1%
	VIOLENCIA DOMESTICA	.4%	1.1%		1.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

MALTRATO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_Maltrato MALTRATO	NO	82.5%	95.4%	100.0%	94.1%
	SI	17.5%	4.6%		5.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

TIPO DE MALTRATO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_TI_Maltrato TIPO DE MALTRATO	EMOCIONAL	5.1%	1.6%		2.0%
	FÍSICO	2.3%	1.3%		1.4%
	NEGLIGENCIA	.5%	.2%		.2%
	NO APLICA	89.7%	96.9%	100.0%	96.1%
	SEXUAL	2.4%	.1%		.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

HISTORIAL DE INTENTOS SUICIDAS * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_Suicida HISTORIAL DE INTENTOS SUICIDAS	NO	84.1%	94.7%	100.0%	93.6%
	SI	15.9%	5.3%		6.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

IDEAS SUICIDAS * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_IdeaSuicida IDEAS SUICIDAS	NO	80.7%	93.5%	100.0%	92.1%
	SI	19.3%	6.5%		7.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

TIPO DE RESIDENCIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DE_Residencia TIPO DE RESIDENCIA	ALQUILADA	19.7%	14.5%		15.1%
	AMIGOS	2.7%	1.0%		1.2%
	FAMILIARES	30.1%	44.1%		42.7%
	HOGAR DE CRIANZA		.1%		.1%
	HOGAR SUSTITUTO	.4%	.4%		.4%
	HOGAR TRANSICIONAL	.1%	.2%		.2%
	HOGARES GRUPALES, ORFANATO		.1%		.1%
	INSTITUCIÓN CORRECCIONAL	.5%	.8%		.8%
	INSTITUCIÓN PSQUIATRICA HOSPITALARIA		.0%		.0%
	INSTITUCIONES RESIDENCIALES	2.9%	2.1%		2.1%
	PROPIA	23.9%	26.5%		26.2%
	SIN HOGAR (DEAMBULANTE)	6.6%	4.7%		4.9%
	VIVIENDA PÚBLICA	13.1%	5.5%	100.0%	6.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

PARTICIPACION EN GRUPOS DE APOYO * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
ReunGrupo PARTICIPACION EN GRUPOS DE APOYO	NO	89.9%	92.3%		92.1%
	SI	10.1%	7.7%	100.0%	7.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

ARRESTOS 30 DIAS ANTES DE LA ADMISION * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Arrestado30dias ARRESTOS 30 DIAS ANTES DE LA ADMISION	NO	96.5%	95.8%	100.0%	95.8%
	SI	3.5%	4.2%		4.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DIAGNOSTICO PRIMARIO DE SALUD FISICA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DiagnosticoPrimario DIAGNOSTICO PRIMARIO DE SALUD FISICA	ASMA	21.0%	8.0%		9.4%
	CÁNCER	1.7%	.3%		.5%
	CEGUERA		.1%		.1%
	DIABETES/HIPOGLICEMIA	5.0%	3.8%		4.0%
	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	1.9%	.9%		1.0%
	ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL	.2%	.1%		.1%
	EPILEPSIA	.5%	.4%		.4%
	HEPATITIS A	.2%	.6%		.6%
	HEPATITIS B	.9%	1.3%		1.2%
	HEPATITIS C	8.6%	11.0%		10.8%
	HIPERTENSION	5.0%	3.9%		4.0%
	INFECCIÓN CON HIV	3.0%	2.3%		2.4%
	NO APLICA	46.0%	62.4%	100.0%	60.7%
	OTRO DIAGNÓSTICO	4.8%	4.2%		4.2%
	OTRO IMPEDIMENTO FISICO	.3%	.3%		.3%
	PACIENTE DE SIDA	.3%	.1%		.2%
	SÍNDROMES METABÓLICOS		.0%		.0%
	SORDERA	.2%	.1%		.1%
	TRASTORNOS ASOCIADOS A LA TIROIDES	.3%	.1%		.1%
	TUBERCULOSIS		.1%		.1%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

DIAGNOSTICO SECUNDARIO DE SALUD FISICA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoSecundario DIAGNOSTICO SECUNDARIO DE SALUD FISICA	ASMA	1.6%	.4%	.6%
	CÁNCER	.4%	.0%	.0%
	CEGUERA		.1%	.1%
	DIABETES/HIPOGLICEMIA	2.6%	.5%	.7%
	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	1.4%	.4%	.5%
	ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL	.3%	.0%	.1%
	EPILEPSIA	.2%	.2%	.2%
	HEPATITIS A	.3%	.2%	.2%
	HEPATITIS B	.6%	.9%	.8%
	HEPATITIS C	2.9%	2.4%	2.4%
	HIPERTENSION	4.2%	2.0%	2.2%

DIAGNOSTICO SECUNDARIO DE SALUD FISICA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DiagnosticoSecundario DIAGNOSTICO SECUNDARIO DE SALUD FISICA	INFECCIÓN CON HIV	2.3%	.7%		.9%
	NO APLICA	77.0%	89.5%	100.0%	88.2%
	OTRO DIAGNÓSTICO	5.0%	2.2%		2.5%
	OTRO IMPEDIMENTO FISICO		.3%		.2%
	PACIENTE DE SIDA	.4%	.1%		.1%
	SÍNDROMES METABÓLICOS		.0%		.0%
	SORDERA	.0%	.1%		.1%
	TRASTORNOS ASOCIADOS A LA TIROIDES	.8%	.1%		.1%
	TUBERCULOSIS		.0%		.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DIAGNOSTICO TERCARIOS DE SALUD FISICA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
DiagnosticoTerciario DIAGNOSTICO TERCIARIOS DE SALUD FISICA	ASMA	.5%	.1%		.2%
	CÁNCER	.1%			.0%
	CEGUERA		.0%		.0%
	DIABETES/HIPOGLICEMIA	.4%	.1%		.1%
	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	.1%	.0%		.0%
	ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL		.0%		.0%
	EPILEPSIA	.4%	.1%		.1%
	HEPATITIS A	.2%	.1%		.1%
	HEPATITIS B	.2%	.1%		.1%
	HEPATITIS C	.4%	.4%		.4%
	HIPERTENSION	1.8%	.4%		.6%
	INFECCIÓN CON HIV	.5%	.3%		.3%
	NO APLICA	92.0%	97.3%	100.0%	96.8%
	OTRO DIAGNÓSTICO	2.8%	.8%		1.0%
	OTRO IMPEDIMENTO FISICO	.1%	.1%		.1%
	PACIENTE DE SIDA	.1%	.0%		.0%
	SÍNDROMES METABÓLICOS		.0%		.0%
	SORDERA	.1%	.0%		.0%
	TRASTORNOS ASOCIADOS A LA TIROIDES	.1%	.0%		.0%
	TUBERCULOSIS	.1%			.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

DSM IV PRIMARIO (1) * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

	DE_Sexo		
	FEMENINO	MASCULINO	Total
v1 DSM IV PRIMARIO (1)	.9%	1.1%	1.1%
290.00	.0%		.0%
290.40-Vascular Dementia, Uncomplicated		.0%	.0%
291.20		.0%	.0%
291.80	.3%	.1%	.1%
291.90		.0%	.0%
292.00		.0%	.0%
292.81		.0%	.0%
292.83		.0%	.0%
292.84	.5%	.4%	.4%
292.89		.1%	.1%
292.90		.0%	.0%
293.00		.0%	.0%
294.80		.0%	.0%
295.30-Schizophrenia, Paranoid Type	.2%	.1%	.1%
295.60-Schizophrenia, Residual Type		.0%	.0%
295.70-Schizoaffective Disorder		.0%	.0%
295.90-Schizophrenia, Undifferentiated Type		.1%	.1%
296.00-Bipolar I Disorder, Single manic Episode, Unspecified	.2%	.0%	.1%
296.01-Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Mild	.1%	.1%	.1%
296.02-Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Moderate		.0%	.0%
296.03-Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Severe out	.2%	.0%	.0%
296.04-Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Severe with		.0%	.0%
296.06-Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, In Full Rem		.0%	.0%
296.20-Major Depressive Disorder, Single Episode, Unspecifie	1.0%	.1%	.2%
296.21-Major Depressive Disorder, Single Episode, Mild		.0%	.0%
296.22-Major Depressive Disorder, Single Episode, Moderate	1.3%	.2%	.3%
296.23-Major Depressive Disorder, Single Episode, Severe wit	.7%	.1%	.2%

DSM IV PRIMARIO (1) * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

	DE_Sexo		
	FEMENINO	MASCULINO	Total
v1 DSM IV PRIMARIO (1) 296.24-Major Depressive Disorder, Single Episode, Severe wit	1.1%	.1%	.2%
296.25-Major Depressive Disorder, Single Episode In Partial	.0%	.0%	.0%
296.30-Major Depressive Disorder, Recurrent, Unspecified	.4%	.0%	.1%
296.31-Major Depressive Disorder, Recurrent, Mild	.3%		.0%
296.32-Major Depressive Disorder, Recurrent, Moderate	1.6%	.1%	.3%
296.33-Major Depressive Disorder, Recurrent, Severe without	2.3%	.1%	.4%
296.34-Major Depressive Disorder, Recurrent, Severe with Psy	1.7%	.2%	.4%
296.35-Major Depressive Disorder, Recurrent, In Partial Remi	.0%	.0%	.0%
296.36-Major Depressive Disorder, Recurrent, In Full Remissi		.0%	.0%
296.42-Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic, Modera		.0%	.0%
296.46-Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic, In Ful		.0%	.0%
296.52-Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed, Mo	.0%	.0%	.0%
296.53-Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed, Se	.0%	.0%	.0%
296.64-Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed, Severe		.0%	.0%
296.80-Bipolar Disorder NOS		.0%	.0%
296.89-Bipolar II Disorder	.1%		.0%
296.90-Mood Disorder NOS		.0%	.0%
297.10		.0%	.0%
298.90		.0%	.0%
300.00-Anxiety Disorder NOS	.0%	.1%	.1%
300.01-Panic Disorder without Agoraphobia		.0%	.0%
300.02-Generalized Anxiety Disorder	.9%	.0%	.1%
300.21-Panic Disorder with Agoraphobia		.0%	.0%
300.40		.0%	.0%

DSM IV PRIMARIO (1) * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
v1 DSM IV PRIMARIO (1)	301.20-Schizoid Personality Disorder		.0%	.0%
	301.70		.0%	.0%
	302.90		.0%	.0%
	303.00-Alcohol Intoxication	.1%	.1%	.1%
	303.90-Alcohol Dependence	5.7%	4.5%	4.7%
	304.00-Opioid Dependence	42.0%	37.7%	38.1%
	304.10-Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Dependence	.4%	.2%	.3%
	304.20-Cocaine Dependence	3.5%	3.8%	3.7%
	304.30-Cannabis Dependence	5.5%	8.1%	7.8%
	304.40-amphetamine Dependence		.1%	.1%
	304.50-Hallucinogen Dependence		.0%	.0%
	304.60-Inhalant Dependence		.0%	.0%
	304.80-Polysubstance Dependence	3.6%	4.4%	4.3%
	304.90-Other (or Unknown) Substance Dependence	.1%	.1%	.1%
	305.00-Alcohol Abuse	8.6%	18.0%	17.0%
	305.10		.0%	.0%
	305.20-Cannabis Abuse	5.2%	5.7%	5.6%
	305.30-Hallucinogen Abuse		.1%	.1%
	305.40-Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Abuse	.2%	.1%	.1%
	305.50-Opioid Abuse	.2%	.5%	.4%
	305.60-Cocaine Abuse	2.2%	2.6%	2.6%
	305.70-Amphetamine Abuse		.0%	.0%
	305.90-Inhalant Abuse		.0%	.0%
	307.42-Insomnia		.0%	.0%
	307.80-Pain Disorder Associated with Psychological Factors	.0%		.0%
	307.90		.0%	.0%
	309.00		.0%	.0%
	309.28-Adjustment Disorder with Mixed Anxiety and Depress		.0%	.0%
	309.81-Posttraumatic Stress Disorder		.0%	.0%
	309.90		.0%	.0%

DSM IV PRIMARIO (1) * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

	DE_Sexo			
	FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
v1 DSM IV PRIMARIO (1) 311.00	.1%	.0%		.0%
312.30-Impulse-Control Disorder NOS		.0%		.0%
312.90		.0%		.0%
314.00-Attention-Deficit and Disruptive Behavior Disorder		.0%		.0%
314.01		.1%		.1%
314.90		.0%		.0%
318.00		.0%		.0%
799.90	.4%	.2%		.2%
999.97	.9%	1.7%	100.0%	1.6%
999.98	7.6%	8.6%		8.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DSM IV PRIMARIO (2) * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

	DE_Sexo		
	FEMENINO	MASCULINO	Total
v2 DSM IV PRIMARIO (2) Dementia due to Picks disease		.0%	.0%
291.00	.1%	.0%	.0%
291.80	.1%	.2%	.2%
291.90		.0%	.0%
292.00	.2%		.0%
292.11		.0%	.0%
292.81		.0%	.0%
292.82		.0%	.0%
292.84	.1%	.1%	.1%
292.89	.1%	.1%	.1%
293.00		.0%	.0%
293.83-Mood Disorder		.0%	.0%
295.10-Schizophrenia, Disorganized Type		.0%	.0%
295.30-Schizophrenia, Paranoid Type		.1%	.1%
295.70-Schizoaffective Disorder	.1%	.0%	.0%
295.90-Schizophrenia, Undifferentiated Type		.0%	.0%
296.00-Bipolar I Disorder, Single manic Episode, Unspecified	.3%	.0%	.1%
296.01-Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Mild	.1%	.1%	.1%
296.03-Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Severe out	.0%	.0%	.0%

DSM IV PRIMARIO (2) * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
v2 DSM IV PRIMARIO (2)	296.05-Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, In Partial	.0%	.0%	.0%
	296.20-Major Depressive Disorder, Single Episode, Unspecifie	1.2%	.2%	.3%
	296.22-Major Depressive Disorder, Single Episode, Moderate	.2%	.0%	.1%
	296.23-Major Depressive Disorder, Single Episode, Severe wit	.0%	.1%	.1%
	296.24-Major Depressive Disorder, Single Episode, Severe wit	.0%	.0%	.0%
	296.26-Major Depressive Disorder, Single Episode, In Full Re		.0%	.0%
	296.30-Major Depressive Disorder, Recurrent, Unspecified	.4%	.2%	.2%
	296.31-Major Depressive Disorder, Recurrent, Mild	.0%		.0%
	296.32-Major Depressive Disorder, Recurrent, Moderate	.4%	.0%	.1%
	296.33-Major Depressive Disorder, Recurrent, Severe without	.2%	.0%	.0%
	296.34-Major Depressive Disorder, Recurrent, Severe with Psy	.2%	.1%	.2%
	296.35-Major Depressive Disorder, Recurrent, In Partial Remi	.1%		.0%
	296.40-Bipolar Disorders		.0%	.0%
	296.43-Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic, Severe	.1%		.0%
	296.52-Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed, Mo	.0%		.0%
	296.60-Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed, Unspec		.0%	.0%
	296.62-Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed, Modera		.0%	.0%
	296.80-Bipolar Disorder NOS		.1%	.0%
	296.89-Bipolar II Disorder		.0%	.0%
	296.90-Mood Disorder NOS		.1%	.1%
	298.90		.0%	.0%
	300.00-Anxiety Disorder NOS	.1%	.0%	.0%
	300.01-Panic Disorder without Agoraphobia		.0%	.0%

DSM IV PRIMARIO (2) * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

	DE_Sexo		
	FEMENINO	MASCULINO	Total
v2 DSM IV PRIMARIO (2) 300.02-Generalized Anxiety Disorder	3.7%	.4%	.7%
300.40	.1%	.0%	.0%
301.00		.0%	.0%
301.20-Schizoid Personality Disorder		.0%	.0%
301.70		.0%	.0%
302.90		.0%	.0%
303.00-Alcohol Intoxication	.5%	.5%	.5%
303.90-Alcohol Dependence	.5%	.6%	.6%
304.00-Opioid Dependence	.7%	.9%	.9%
304.10-Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Dependence	.5%	.4%	.4%
304.20-Cocaine Dependence	9.4%	9.5%	9.5%
304.30-Cannabis Dependence	1.9%	2.2%	2.2%
304.40-amphetamine Dependence	.0%	.1%	.1%
304.50-Hallucinogen Dependence		.0%	.0%
304.60-Inhalant Dependence	.0%	.0%	.0%
304.80-Polysubstance Dependence	.3%	.3%	.3%
304.90-Other (or Unknown) Substance Dependence		.0%	.0%
305.00-Alcohol Abuse	1.6%	1.9%	1.8%
305.10	1.6%	1.6%	1.6%
305.20-Cannabis Abuse	1.5%	2.2%	2.1%
305.30-Hallucinogen Abuse	.0%	.0%	.0%
305.40-Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Abuse	.4%	.4%	.4%
305.50-Opioid Abuse	.4%	.4%	.4%
305.60-Cocaine Abuse	3.6%	4.1%	4.1%
305.70-Amphetamine Abuse		.0%	.0%
305.90-Inhalant Abuse		.1%	.0%
307.42-Insomnia		.0%	.0%
307.47		.0%	.0%
309.00	.0%	.0%	.0%
309.24-Adjustment Disorder with Anxiety		.0%	.0%
309.28-Adjustment Disorder with Mixed Anxiety and Depress		.0%	.0%

DSM IV PRIMARIO (2) * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
v2 DSM IV PRIMARIO (2)	309.40	.0%			.0%
	309.81-Posttraumatic Stress Disorder	.2%	.0%		.1%
	311.00	.4%	.2%		.2%
	312.30-Impulse-Control Disorder NOS		.0%		.0%
	312.31-Pathological Gambling		.0%		.0%
	312.34-Intermittent Explosive Disorder		.0%		.0%
	312.90		.0%		.0%
	313.81-Oppositional Defiant Disorder		.0%		.0%
	314.00-Attention-Deficit and Disruptive Behavior Disorder		.0%		.0%
	314.01		.1%		.1%
	314.90		.0%		.0%
	315.00-Reading Disorder		.0%		.0%
	315.90		.0%		.0%
	799.90	.0%	.1%		.1%
	995.20		.0%		.0%
	995.50		.0%		.0%
	999.97	9.0%	7.9%		8.0%
	999.98	58.8%	63.7%	100.0%	63.2%
	V61.10		.0%		.0%
	V61.20		.0%		.0%
	V62.81		.0%		.0%
	V71.09	.2%	.3%		.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

ESCALA GAF * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNE RO	Total
RGAF ESCALA GAF	1-10		.0%		.0%
	11-20		.0%		.0%
	21-30		.0%		.0%
	31-40	2.8%	2.2%		2.3%
	41-50	8.1%	7.8%		7.9%
	51-60	35.6%	23.8%		25.1%
	61-70	48.2%	60.6%	100.0%	59.3%
	71-80	4.9%	5.0%		4.9%
	81-90	.4%	.5%		.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DROGA PRIMARIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Droga1 DROGA PRIMARIA	ALCOHOL	17.2%	27.7%		26.6%
	ANESTESIA DE CABALLO	.1%	.0%		.0%
	ANFETAMINAS		.0%		.0%
	BARBITÚRICOS	.2%	.1%		.1%
	BENZODIAZEPINAS	.2%	.2%		.2%
	COCAÍNA	3.8%	4.9%		4.8%
	CRACK	3.2%	2.5%		2.5%
	DIABLILLO (HEROINA + MARIHUANA)		.1%		.1%
	ECTASY	.0%	.0%		.0%
	HEROÍNA (OPIÁCEOS)	35.7%	31.6%	100.0%	32.1%
	HEROÍNA + COCAÍNA (SPEED BALL)	9.6%	11.5%		11.3%
	MARIHUANA	12.9%	16.4%		16.1%
	METADONA	1.4%	.7%		.7%
	NO USA ACTUALMENTE	15.3%	4.2%		5.3%
	SEDANTES	.2%	.0%		.1%
	TABACO/CIGARRILLO	.1%	.1%		.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

VIA DE UTILIZACION PRIMARIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Via1 VIA DE UTILIZACION PRIMARIA	FUMADA	16.2%	19.2%		18.9%
	INTRAVENOSA / INYECTADO	33.2%	36.4%		36.1%
	NASAL / INHALAR	16.1%	11.5%	100.0%	12.0%
	NO APLICA	15.3%	4.2%		5.3%
	NO INFORMACIÓN		.0%		.0%
	ORAL	19.3%	28.6%		27.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

FRECUENCIA DROGA PRIMARIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Frecuencia1 FRECUENCIA DROGA PRIMARIA	1-2 VECES A LA SEMANA	7.0%	14.0%		13.3%
	1-3 VECES AL MES	5.0%	8.1%		7.8%
	3-6 VECES A LA SEMANA	5.1%	5.6%		5.6%
	DIARIAMENTE	57.2%	54.9%	100.0%	55.1%
	NO APLICA	15.5%	4.5%		5.7%

FRECUENCIA DROGA PRIMARIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Frecuencia1 FRECUENCIA DROGA PRIMARIA	NO HA USADO EN EL MES	10.2%	12.8%		12.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DROGA PRIMARIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Droga2 DROGA PRIMARIA	ALCOHOL	4.3%	4.8%		4.7%
	ANESTESIA DE CABALLO		.0%		.0%
	ANFETAMINAS	.0%	.1%		.1%
	BARBITÚRICOS	.2%	.3%		.3%
	BENZODIAZEPINAS	2.5%	2.2%		2.2%
	COCAÍNA	18.9%	22.4%		22.0%
	CRACK	6.3%	2.5%		2.9%
	DIABLILLO (HEROINA + MARIHUANA)		.0%		.0%
	ECTASY		.0%		.0%
	HEROÍNA (OPIÁCEOS)	1.2%	1.1%		1.1%
	HEROÍNA + COCAÍNA (SPEED BALL)	.5%	.6%		.6%
	MARIHUANA	6.5%	8.0%		7.9%
	METADONA	.3%	.2%		.2%
	NO APLICA	53.8%	51.9%	100.0%	52.1%
	NO USA ACTUALMENTE		.1%		.0%
	OTROS	.1%	.1%		.1%
	SEDANTES	.3%	.3%		.3%
	TABACO/CIGARRILLO	5.2%	5.4%		5.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

VIA DE UTILIZACION SECUNDARIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Via2 VIA DE UTILIZACION SECUNDARIA	FUMADA	18.1%	16.0%		16.2%
	INTRAVENOSA / INYECCIONADO	.7%	1.2%		1.1%
	NASAL / INHALAR	19.8%	22.9%		22.6%
	NO APLICA	53.8%	52.0%	100.0%	52.2%
	ORAL	7.7%	7.9%		7.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

FRECUENCIA DROGA SECUNDARIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Frecuencia2 FRECUENCIA DROGA SECUNDARIA	1-2 VECES A LA SEMANA	6.8%	8.0%		7.9%
	1-3 VECES AL MES	3.0%	4.5%		4.3%
	3-6 VECES A LA SEMANA	3.6%	3.8%		3.8%
	DIARIAMENTE	26.2%	25.9%		25.9%
	NO APLICA	53.8%	52.0%	100.0%	52.2%
	NO HA USADO EN EL MES	6.5%	5.9%		6.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DROGA PRIMARIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Droga3 DROGA PRIMARIA	ALCOHOL	2.4%	2.7%		2.7%
	ANESTESIA DE CABALLO		.0%		.0%
	ANFETAMINAS		.0%		.0%
	BARBITÚRICOS	.1%	.2%		.2%
	BENZODIAZEPINAS	1.6%	1.5%		1.5%
	COCAÍNA	2.2%	1.6%		1.6%
	CRACK	1.7%	1.2%		1.2%
	DIABLILLO (HEROINA + MARIHUANA)		.0%		.0%
	HEROÍNA (OPIÁCEOS)	.3%	.6%		.6%
	HEROÍNA + COCAÍNA (SPEED BALL)	.2%	.1%		.1%
	MARIHUANA	4.7%	5.9%		5.8%
	METADONA	.2%	.1%		.1%
	NO APLICA	81.8%	81.0%	100.0%	81.1%
	NO USA ACTUALMENTE	.0%	.0%		.0%
	OTROS		.0%		.0%
	SEDANTES	.7%	.4%		.4%
	TABACO/CIGARRILLO	4.2%	4.6%		4.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

VIA DE UTILIZACION TERCIAIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Via3 VIA DE UTILIZACION TERCIAIA	FUMADA	10.6%	11.7%		11.6%
	INTRAVENOSA / INYECTADO	.2%	.3%		.3%
	NASAL / INHALAR	2.4%	2.0%		2.0%
	NO APLICA	81.8%	81.0%	100.0%	81.1%

VIA DE UTILIZACION TERCIARIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Via3 VIA DE UTILIZACION TERCIARIA	ORAL	5.0%	4.9%		4.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

FRECUENCIA DROGA TERCIARIA * DE_Sexo Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo			
		FEMENINO	MASCULINO	TRANSGÉNERO	Total
Frecuencia3 FRECUENCIA DROGA TERCIARIA	1-2 VECES A LA SEMANA	3.5%	3.7%		3.6%
	1-3 VECES AL MES	2.1%	1.9%		2.0%
	3-6 VECES A LA SEMANA	1.0%	1.1%		1.1%
	DIARIAMENTE	8.6%	9.1%		9.0%
	NO APLICA	81.9%	81.1%	100.0%	81.2%
	NO HA USADO EN EL MES	3.0%	3.2%		3.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DISTRIBUCION DE PROMEDIO POR EDAD, EDAD DE INICIO DROGA PRIMARIA ,SECUNDARIA ,TERCIARIA,GASTO DE DROGA PRIMARIA,SECUNDARIA Y TERCARIA DE LA CLIWENTELA DE LOS PROGRAMAS DE SUSTANCIAS EN EL AÑO FISCAL 2008-09

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	PROMEDIO	Std. Deviation
NR_Edad EDAD	21215	18	93	38.0	11.871
IN_EdadInicioPrimario EDAD DE INICIO DE DROGA PRIMARIA	19123	3	76	20.0	6.487
NR_GastoPrimario GASTO DE DROGA PRIMARIA	8116	1.00	600.00	35.0	43.73529
IN_EdadInicioSecundario EDAD DE INICIO DE DROGA SECUNDARIA	9725	1	65	19.0	6.536
NR_GastoSecundario GASTO DE DROGA SECUNDARIA	3265	1.00	340.00	21.0	28.50727
IN_EdadInicioTerciario EDAD DE INICIO DE DROGA TERCARIA	3820	1	65	18.0	6.137
NR_GastoTerciario GASTO DE DROGA TERCARIA	1187	1.00	200.00	14.0	20.11835
Valid N (listwise)	1026				