

PROGRAMA DE TRATAMIENTO = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADON A DE PONCE

GRUPOS DE EDAD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
EDAD_URS	18-20	.4%	.2%	.2%
	21-64	98.4%	98.8%	98.8%
	65-74	1.2%	1.0%	1.0%
	75 Y MÁS		.1%	.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

GRUPO ÉTNICO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_GrupoEtnico	CUBANO		.1%	.0%
	HISPANOS DE OTRA ETNICIDAD		.1%	.0%
	NO HISPANO		.4%	.4%
	NORTEAMERICANO/ANG LOSAJÓN	.4%	.1%	.1%
	PUERTORRIQUEÑO	99.6%	99.4%	99.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

SEGURO DE SALUD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SeguroSalud	DESCONOCIDO	2.8%	1.8%	2.0%
	MEDICARE	1.2%	2.6%	2.4%
	NO TIENE	27.5%	28.0%	27.9%
	PLAN PRIVADO	1.2%	2.4%	2.3%
	REFORMA/MEDICAID	67.2%	65.2%	65.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Pago	MEDICAID	.4%	.1%	.1%
	MEDICARE		.2%	.2%
	NO SE COBRA	68.8%	70.8%	70.6%
	OTRA FUENTE DE PAGO	1.2%	.2%	.3%
	PAGO DIRECTO	14.2%	15.0%	14.9%
	PLAN PRIVADO		.3%	.2%
	REFORMA	13.4%	12.5%	12.6%
	SE DESCONOCE	2.0%	1.0%	1.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

ÚLTIMO GRADO COMPLETADO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Grado	1 AÑO UNIVERSIDAD	2.0%	1.4%	1.5%
	1 GRADO		.1%	.1%
	10 GRADO	2.0%	2.9%	2.8%
	11 GRADO	13.4%	10.3%	10.7%
	12 GRADO	32.4%	38.7%	37.9%
	2 AÑO UNIVERSIDAD	1.6%	1.5%	1.5%
	2 GRADO	.4%	.3%	.3%
	3 AÑO UNIVERSIDAD	.8%	.3%	.3%
	3 GRADO	2.0%	.6%	.8%
	4 AÑO UNIVERSIDAD	.8%	.1%	.1%
	4 GRADO	2.0%	1.3%	1.4%
	5 GRADO	3.2%	1.5%	1.7%
	6 GRADO	2.8%	4.8%	4.6%
	7 GRADO	5.7%	6.2%	6.1%
	8 GRADO	6.9%	5.7%	5.9%
	9 GRADO	17.8%	16.1%	16.3%
	BACHILLERATO	.4%	1.4%	1.3%
	CURSO VOCACIONAL		1.1%	1.0%
	GRADO ASOCIADO	2.4%	3.2%	3.1%
	MAESTRÍA		.2%	.1%
	MENOS DE 1 AÑO COMPLETADO/NINGUNA		.1%	.0%
	NO INFORMÓ	3.2%	2.2%	2.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

DESERTOR ESCOLAR * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DesertorEscolar	NO	52.2%	44.8%	45.6%
	SI	29.1%	27.1%	27.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

ESTADO MARITAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoMarital	CASADO(A)	9.7%	10.2%	10.2%
	DESCONOCIDO	.8%		.1%
	DIVORCIADO(A)	6.1%	9.5%	9.1%
	NO INFORMÓ	1.6%	1.2%	1.3%
	NUNCA CASADO	40.5%	51.7%	50.4%
	SEPARADO(A)	5.7%	5.6%	5.6%
	UNIÓN CONSENSUAL	32.4%	20.8%	22.1%
	VIUDO(A)	3.2%	.9%	1.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

CONDICIÓN LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_CondLaboral	DESCONOCIDO		.6%	.5%
	DESEMPLEADO	78.1%	74.0%	74.4%
	EMPLEO TIEMPO COMPLETO	3.2%	11.9%	10.9%
	EMPLEO TIEMPO PARCIAL	1.6%	7.5%	6.8%
	ESTUDIA Y TRABAJA		.4%	.4%
	NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL	17.0%	5.6%	6.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_NoFuerzaLaboral	AMA DE CASA	13.4%	.3%	1.7%
	DESCONOCIDO	.8%	1.1%	1.1%
	ESTUDIANTE		.3%	.2%
	INCAPACITADO	1.6%	2.3%	2.2%
	NO APLICA	83.4%	94.7%	93.4%
	OTROS		1.0%	.9%
	RETIRADO	.8%	.3%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	AÍBONITO		.1%	.1%
	ADJUNTAS	.8%	1.4%	1.3%
	AGUADA	.8%	.1%	.2%
	AGUADILLA	.4%	.2%	.2%
	AGUAS BUENAS		.1%	.1%
	ARECIBO		.1%	.0%
	ARROYO		.2%	.1%
	BARCELONETA		.3%	.2%
	BARRANQUITAS		.1%	.0%
	BAYAMÓN		.1%	.0%
	CABO ROJO		.1%	.1%
	CAGUAS	.4%		.0%
	CAMUY		.1%	.0%
	CAROLINA		.1%	.0%
	CATAÑO		.1%	.0%
	CAYEY		.1%	.1%
	CEÍBA		.1%	.0%
	CIALES	.8%	1.1%	1.1%
	CIDRA	1.6%	1.0%	1.0%
	COAMO	3.2%	4.5%	4.4%
	DEAMBULANTE	1.2%	1.1%	1.1%
	FAJARDO		.4%	.3%
	GUANICA	1.6%	2.8%	2.6%
	GUAYAMA	.4%	.8%	.7%
	GUAYANILLA	2.8%	3.7%	3.6%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	HORMIGUERO		.2%	.2%
	HUMACAO	1.2%	.3%	.4%
	ISABELA		.1%	.0%
	JAYUYA		.4%	.3%
	JUANA DÍAZ	4.5%	8.1%	7.7%
	LAJAS		.2%	.1%
	LARES		.1%	.1%
	MANATÍ		.1%	.1%
	MAYAGÜEZ	1.6%	.6%	.7%
	MOCA		.1%	.0%
	MOROVIS	.4%		.0%
	NO INFORMACIÓN	2.0%	1.2%	1.3%
	OROCOVIS		.1%	.0%
	PEÑUELAS	2.0%	3.9%	3.7%
	PONCE	63.6%	52.1%	53.4%
	QUEBRADILLA		.2%	.1%
	RÍO GRANDE		.1%	.0%
	SABANA GRANDE		.5%	.4%
	SALINAS	1.2%	2.9%	2.7%
	SAN GERMAN	1.2%	.2%	.3%
	SAN JUAN	1.6%	.5%	.6%
	SAN SEBASTÍAN		.1%	.0%
	SANTA ISABEL	3.2%	5.1%	4.9%
	TOA ALTA		.1%	.1%
	UTUADO		.1%	.0%
	VEGA BAJA		.1%	.1%
	VIEQUES		.2%	.2%
	VILLALBA	1.2%	1.7%	1.6%
	YABUCOA		.1%	.1%
	YAUCO	2.0%	2.9%	2.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

ZONA GEOGRÁFICA DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Zona	DESCONOCIDO	.4%	.7%	.6%
	RURAL	27.1%	39.4%	38.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

ZONA GEOGRÁFICA DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Zona	URBANA	72.5%	60.0%	61.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

FÉMINAS CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Femina	EMBARAZADAS CON HIJOS DEPENDIENTES	7.3%		.8%
	EMBARAZADAS SIN HIJOS DEPENDIENTES	4.5%		.5%
	FÉMININA CON HIJOS DEPENDIENTES	62.3%	.1%	7.1%
	FÉMININA SIN HIJOS DEPENDIENTES	23.9%		2.7%
	NO APLICA	2.0%	99.9%	88.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

VARONES CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_VaronHijos	CON HIJOS	1.6%	51.3%	45.7%
	NO APLICA	97.6%	.6%	11.5%
	SIN HIJOS	.8%	48.1%	42.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

FUENTE DE INGRESO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_FuenteIngreso	AYUDA DE FAMILIARES	18.2%	19.2%	19.1%
	DESCONOCIDO	17.0%	19.9%	19.5%
	NINGUNO		.1%	.0%
	OTRAS	3.2%	4.2%	4.1%
	PENSIÓN ALIMENTICIA	.4%	.6%	.6%
	PENSIÓN DE VETERANOS		.3%	.3%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

FUENTE DE INGRESO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_FuenteIngreso	PENSIÓN/SEGURO SOCIAL	4.9%	3.5%	3.7%
	PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA	8.5%	7.6%	7.7%
	PROGRAMA ASISTENCIA NUTRICIONAL	42.5%	25.9%	27.7%
	SALARIO/JORNAL	5.3%	18.8%	17.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

DE_IngresoAnualFamiliar * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IngresoAnualFamiliar	!!!	48.6%	55.9%	55.1%
	0- 999	28.7%	25.1%	25.5%
	1,000 - 2,499	3.6%	2.8%	2.9%
	10,000 - 14,999	1.2%	2.2%	2.1%
	15,000 - 24,999	.4%	.8%	.8%
	2,500 - 4,999	6.9%	2.3%	2.8%
	25,000 - 49,999		.1%	.1%
	5,000 - 7,499		.9%	.8%
	50,000 - Más		.1%	.0%
	7,500 - 9,999	2.8%	1.5%	1.7%
	SE DECONOCE	7.7%	8.3%	8.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido	ABOGADOS PRIVADOS		.1%	.0%
	ADMINISTRACIÓN DE CORRECIÓN	1.2%	.9%	.9%
	ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES	.4%	.6%	.6%
	ALCANCE COMUNITARIO	6.5%	7.3%	7.2%
	ASSMCA	3.2%	2.3%	2.4%
	CALIDAD DE VIDA ESCOLAR		.1%	.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido	CENTRO PARA TX. DE ABUSO DE SUSTANCIAS	.8%	.1%	.2%
	COMUNIDAD		.2%	.1%
	COMUNIDADES DE FE		.1%	.0%
	DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA	1.2%	.1%	.2%
	DEPARTAMENTO DE SALUD		.1%	.0%
	DEPARTEMENTO DE JUSTICIA		.1%	.1%
	EMERGENCIAS SOCIALES		.1%	.0%
	HOSPITAL PRIVADO		.1%	.1%
	INSTITUCIONES PRIVADAS		.1%	.1%
	NO INFORMACIÓN/DESCONOCIDO		.2%	.2%
	OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES		.2%	.1%
	OTRAS COMUNIDADES DE BASE COMUNITARIA		.3%	.3%
	OTROS	4.5%	2.6%	2.8%
	PROGRAMAS ESPECIALES		.2%	.1%
	REFORMA DE SALUD		.1%	.1%
	TERCEROS CON INTERÉS		.2%	.1%
	UNIDADES MÓVILES	.8%	.1%	.2%
	VOLUNTARIOS	81.4%	84.3%	84.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

ESTADO LEGAL DEL REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoLegal	DRUG COURT (247.1)		1.1%	1.0%
	DRUG COURT (404)	51.4%	43.1%	44.0%
	LEY 1155		.1%	.0%
	LEY 188		.1%	.1%
	LEY 22 ALCOHOL		.1%	.0%
	LEY 30		.1%	.0%
	LEY 54	.8%	.4%	.4%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

ESTADO LEGAL DEL REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoLegal	LEY 67		.3%	.2%
	NO APLICA	21.1%	24.2%	23.8%
	NO INFORMÓ	6.1%	4.3%	4.5%
	NO INTERVENIDO POR JUSTICIA	20.2%	26.0%	25.3%
	OTROS		.4%	.3%
	PROBATORIA	.4%	.2%	.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

DE_ArrestadoAnteriormente * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Arrestado Anteriormente	NO	77.3%	67.7%	68.7%
	SI	22.7%	32.3%	31.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	AGRESION	1.2%	.4%	.5%
	ALTERACION DE LA PAZ		.2%	.1%
	APROPIACION ILEGAL AGRAVADA	3.6%	3.1%	3.1%
	ASESINATO / HOMICIDIO		.7%	.6%
	CONSUMO DE DROGAS	12.1%	13.5%	13.3%
	DESACATO	.4%	.2%	.2%
	ESCALAMIENTO	.4%	2.1%	1.9%
	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS		.4%	.4%
	HURTO / VAMDALISMO	1.2%	3.0%	2.8%
	NO APLICA	76.9%	67.1%	68.2%
	NO INFORMACIÓN		.8%	.7%
	OTRO	2.0%	4.6%	4.3%
	PROSTITUCION		.1%	.0%
	RAPTO		.1%	.0%
	TRASIEGO DE DROGAS		2.0%	1.7%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	VIOLACION DE PROBATORIA	1.2%	.7%	.8%
	VIOLENCIA DOMESTICA	.8%	1.2%	1.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

NR_Arrestos30dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
NR_Arrestos30dias	0	99.2%	99.0%	99.0%
	1	.4%	.9%	.9%
	2		.1%	.0%
	10	.4%		.0%
	20		.1%	.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

IN_Arrestado365dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_Arrestado365dias	1	14.2%	17.5%	17.1%
	2	85.8%	82.5%	82.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	ABUELOS	2.4%	2.1%	2.1%
	AMBOS PADRES	7.3%	18.0%	16.8%
	AMIGOS	2.8%	.8%	1.0%
	ESPOSO(A) E HIJOS(AS)	14.6%	15.2%	15.2%
	ESPOSO(A) O CAMPANERO(A) SOLAMENTE	20.2%	8.9%	10.2%
	HERMANOS	1.2%	3.4%	3.2%
	HIJOS SOLAMENTE	9.7%	.6%	1.6%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	MADRE	16.6%	26.1%	25.0%
	NO INFORMÓ	1.2%	1.0%	1.0%
	OTRO	3.2%	2.5%	2.6%
	OTRO FAMILIAR	4.5%	2.6%	2.8%
	PADRASTRO O MADRASTRA		.1%	.0%
	PADRE	.8%	3.4%	3.1%
	PERSONAS NO EMPARENTADAS	.4%	.2%	.2%
	TUTOR		.1%	.0%
	VIVE SOLO	15.0%	15.1%	15.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Residencia	ALQUILADA	13.0%	11.3%	11.5%
	AMIGOS	3.2%	.7%	1.0%
	FAMILIARES	28.3%	37.3%	36.3%
	HOGAR SUSTITUTO	.4%	.4%	.4%
	HOGAR TRANSICIONAL		.1%	.0%
	HOGARES GRUPALES, ORFANATO	.4%		.0%
	INSTITUCIONES RESIDENCIALES	8.9%	4.1%	4.6%
	PROPIA	28.3%	32.1%	31.7%
	SE DESCONOCE	.4%	1.9%	1.7%
	SIN HOGAR (DEAMBULANTE)	8.9%	9.1%	9.1%
	VIVIENDA PÚBLICA	8.1%	3.1%	3.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	ASMA	22.7%	9.0%	10.6%
	CÁNCER	.4%	.2%	.2%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	CEGUERA	.8%	.1%	.1%
	DIABETES/HIPOGLICEMIA	4.0%	2.4%	2.6%
	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	2.0%	.7%	.8%
	ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL		.2%	.1%
	EPILEPSIA	.4%		.0%
	HEPATITIS A	2.4%	.4%	.6%
	HEPATITIS B	.8%	1.3%	1.2%
	HEPATITIS C	8.9%	18.7%	17.6%
	HIPERTENSION	.8%	1.3%	1.2%
	INFECCIÓN CON HIV	7.3%	4.6%	4.9%
	NO APLICA	44.9%	57.4%	56.0%
	OTRO DIAGNÓSTICO	3.2%	3.1%	3.1%
	OTRO IMPEDIMENTO FISICO	.4%	.4%	.4%
	PACIENTE DE SIDA	.8%	.3%	.3%
	TUBERCULOSIS		.1%	.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

DIAGNÓSTICO DUAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_DiagnosticoDual	DESCONOCIDO	.4%	.3%	.3%
	NO	91.9%	93.8%	93.6%
	SI	7.7%	5.9%	6.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
CAT_DSMIV	No aplica	7.3%	7.6%	7.6%
	Trastornos relacionados con sustancias	92.7%	92.2%	92.3%
	Trastornos de ansiedad		.1%	.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL EJE IV DEL DSMIV * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Eje41	NO APLICA	96.8%	95.2%	95.4%
	OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES MEDIO AMBIENTE	.8%	.3%	.4%
	PROBLEMAS ACADÉMICOS		.3%	.3%
	PROBLEMAS CON EL GRUPO DE APOYO	.4%	.3%	.3%
	PROBLEMAS DE VIVIENDA		.5%	.4%
	PROBLEMAS ECONÓMICOS	.8%	1.2%	1.1%
	PROBLEMAS OCUPACIONALES	.4%	1.5%	1.4%
	PROBLEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA LEGAL/CRIMEN	.8%	.5%	.5%
	PROBLEMAS RELACIONADOS MEDIO AMBIENTE SOCIAL		.2%	.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
GAF_INTERVALO	1-10		.2%	.1%
	31-40	10.0%	13.5%	13.1%
	41-50	16.7%	25.1%	24.1%
	51-60	31.8%	28.7%	29.0%
	61-70	38.5%	30.4%	31.3%
	71-80	1.7%	1.9%	1.9%
	81-90	1.3%	.3%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Droga1	ANESTESIA DE CABALLO		.1%	.0%
	BARBITÚRICOS		.1%	.0%
	COCAÍNA		.2%	.1%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Droga1	CRACK		.2%	.1%
	HEROÍNA (OPIÁCEOS)	78.9%	80.6%	80.5%
	HEROÍNA + COCAÍNA (SPEED BALL)	11.7%	14.5%	14.2%
	MARIHUANA	.4%	.2%	.2%
	METADONA	8.5%	2.9%	3.5%
	NO APLICA	.4%	.4%	.4%
	NO INFORMÓ		.7%	.6%
	OTROS		.2%	.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

VÍA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Via1	FUMADA	.4%	.4%	.4%
	INTRAVENOSA / INYECTADO	67.2%	77.8%	76.6%
	NASAL / INHALAR	17.8%	13.9%	14.3%
	NO APLICA	1.2%	1.1%	1.1%
	NO INFORMÓ		.1%	.0%
	ORAL	13.4%	6.8%	7.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

FRECUENCIA DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Frecuencia1	1-2 VECES A LA SEMANA	.8%	.4%	.4%
	1-3 VECES AL MES	1.2%	.5%	.6%
	3-6 VECES A LA SEMANA	.8%	.4%	.4%
	DIARIAMENTE	93.1%	96.6%	96.2%
	NO APLICA	1.2%	1.2%	1.2%
	NO HA USADO EN EL MES	2.0%	.5%	.7%
	NO INFORMÓ	.8%	.4%	.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	6	.8%		.1%
	9	.4%		.0%
	10		.4%	.4%
	11		.8%	.7%
	12	2.5%	1.7%	1.8%
	13	1.7%	2.7%	2.6%
	14	2.9%	5.4%	5.1%
	15	5.0%	8.3%	7.9%
	16	6.2%	8.6%	8.3%
	17	6.2%	9.0%	8.7%
	18	6.6%	10.1%	9.7%
	19	7.9%	7.8%	7.8%
	20	5.0%	7.5%	7.2%
	21	9.5%	8.8%	8.9%
	22	5.4%	3.9%	4.1%
	23	4.1%	3.6%	3.7%
	24	3.7%	1.7%	2.0%
	25	2.1%	3.0%	2.9%
	26	2.9%	2.9%	2.9%
	27	3.7%	1.3%	1.6%
	28	3.3%	1.7%	1.9%
	29	1.7%	.8%	.9%
	30	2.1%	1.6%	1.7%
	31	2.5%	1.7%	1.8%
	32	1.7%	.5%	.6%
	33	.4%	.7%	.7%
	34	1.7%	.6%	.7%
	35	.8%	.4%	.5%
	36	2.1%	.7%	.9%
	37		.5%	.4%
	38	.8%	.5%	.5%
	39	.8%	.2%	.3%
	40	.4%	.3%	.3%
	41	.8%	.3%	.3%
	42	.8%	.2%	.3%
	43	.4%	.2%	.2%
	44	1.2%	.2%	.3%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	45		.4%	.4%
	46		.2%	.1%
	47	.4%	.2%	.2%
	48		.1%	.1%
	49		.3%	.2%
	50		.1%	.1%
	51	.4%	.1%	.1%
	53	.4%		.0%
	56	.4%		.0%
	81		.1%	.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Medida1	BOLSA	39.7%	51.8%	50.5%
	BOTELLA O LATA	.8%	.1%	.2%
	CIGARILLO		.1%	.0%
	NO APLICA	.4%	.6%	.5%
	NO INFORMÓ	51.4%	44.4%	45.1%
	OTRO	5.3%	1.8%	2.2%
	PASTILLA		.2%	.1%
	VASO O TRAGO	2.4%	1.1%	1.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

VÍCTIMA DE VIOLENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ViolenciaDomestica	DESCONOCIDO	.8%	.8%	.8%
	NO	80.6%	97.3%	95.4%
	SI	18.6%	1.9%	3.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

TIPO DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_TI_Maltrato	EMOCIONAL	1.6%	1.0%	1.1%
	FÍSICO	1.6%	.7%	.8%
	NEGLIGENCIA	.8%	.2%	.3%
	NO APLICA	94.7%	98.0%	97.6%
	SEXUAL	1.2%	.1%	.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

INTENTOS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Suicida	NO	40.5%	52.6%	51.2%
	NO INFORMÓ	51.4%	44.4%	45.2%
	SI	8.1%	3.0%	3.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

IDEAS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IdeaSuicida	DESCONOCIDO	65.2%	62.9%	63.2%
	NO	27.5%	33.5%	32.8%
	SI	7.3%	3.6%	4.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE APOYO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
ReunGrupo	NO	84.2%	84.1%	84.1%
	SI	15.8%	15.9%	15.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_AbusoSustancias	AMBULATORIO CON METADONA	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SaludMental	NO APLICA	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO CON MANTENIMIENTO CON METADONA DE PONCE

PROGRAMA DE TRATAMIENTO = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

GRUPOS DE EDAD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
EDAD_URS	18-20		.4%	.4%
	21-64	100.0%	98.9%	99.0%
	65-74		.4%	.4%
	75 Y MÁS		.2%	.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

GRUPO ÉTNICO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_GrupoEtnico	HISPANOS DE OTRA ETNICIDAD		.2%	.2%
	NO HISPANO		.2%	.2%
	PUERTORRIQUEÑO	100.0%	99.6%	99.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

SEGURO DE SALUD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SeguroSalud	DESCONOCIDO		1.3%	1.2%
	MEDICARE		.7%	.6%
	NO TIENE	35.5%	26.1%	27.3%
	PLAN PRIVADO	1.6%	3.7%	3.5%
	REFORMA/MEDICAID	62.9%	68.2%	67.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Pago	MEDICARE		.2%	.2%
	NO SE COBRA	77.4%	72.8%	73.3%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Pago	OTRA FUENTE DE PAGO	1.6%		.2%
	PAGO DIRECTO	12.9%	23.1%	21.9%
	REFORMA	8.1%	2.8%	3.5%
	SE DESCONOCE		1.1%	1.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

ÚLTIMO GRADO COMPLETADO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Grado	1 AÑO UNIVERSIDAD	1.6%		.2%
	1 GRADO		.2%	.2%
	10 GRADO	8.1%	4.1%	4.6%
	11 GRADO	11.3%	12.6%	12.5%
	12 GRADO	37.1%	44.9%	44.0%
	2 GRADO	1.6%		.2%
	3 GRADO		.9%	.8%
	4 GRADO		1.1%	1.0%
	5 GRADO		.9%	.8%
	6 GRADO	1.6%	4.4%	4.0%
	7 GRADO	6.5%	4.1%	4.4%
	8 GRADO	8.1%	6.8%	6.9%
	9 GRADO	12.9%	12.0%	12.1%
	BACHILLERATO		1.5%	1.3%
	CURSO VOCACIONAL		1.1%	1.0%
	GRADO ASOCIADO	9.7%	3.7%	4.4%
	MAESTRÍA		.2%	.2%
	NO INFORMÓ	1.6%	1.5%	1.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

DESERTOR ESCOLAR * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DesertorEscolar	NO	1.6%	3.3%	3.1%
	SI	50.0%	46.6%	47.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

ESTADO MARITAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoMarital	CASADO(A)	8.1%	9.6%	9.4%
	DIVORCIADO(A)	8.1%	6.5%	6.7%
	NO INFORMÓ	3.2%	1.5%	1.7%
	NUNCA CASADO	48.4%	55.6%	54.7%
	SEPARADO(A)	9.7%	3.9%	4.6%
	UNIÓN CONSENSUAL	17.7%	22.7%	22.1%
	VIUDO(A)	4.8%	.2%	.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

CONDICIÓN LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_CondLaboral	DESCONOCIDO	1.6%	.2%	.4%
	DESEMPLEADO	91.9%	85.4%	86.2%
	EMPLEO TIEMPO COMPLETO		8.1%	7.1%
	EMPLEO TIEMPO PARCIAL	4.8%	3.7%	3.8%
	NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL	1.6%	2.6%	2.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_NoFuerzaLaboral	DESCONOCIDO		.2%	.2%
	ESTUDIANTE		.9%	.8%
	INCAPACITADO	1.6%	1.3%	1.3%
	NO APLICA	98.4%	97.2%	97.3%
	OTROS		.2%	.2%
	RETIRADO		.2%	.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulati^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	AÍBONITO		.2%	.2%
	AÑASCO		.4%	.4%
	ADJUNTAS	1.6%	4.6%	4.2%
	AGUADA	1.6%	.2%	.4%
	AGUADILLA		.4%	.4%
	ARROYO	1.6%	.2%	.4%
	BAYAMÓN		.2%	.2%
	CABO ROJO		.4%	.4%
	CAGUAS		.4%	.4%
	CAMUY		.2%	.2%
	CAROLINA	1.6%		.2%
	CAYEY		.4%	.4%
	CIALES		1.1%	1.0%
	COAMO	4.8%	3.5%	3.6%
	COMERÍO		.2%	.2%
	DEAMBULANTE	6.5%	2.2%	2.7%
	FAJARDO		.9%	.8%
	FLORIDA		.2%	.2%
	GUANICA	4.8%	3.5%	3.6%
	GUAYAMA		1.5%	1.3%
	GUAYANILLA	4.8%	3.3%	3.5%
	GUAYNABO		.9%	.8%
	GURABO	1.6%		.2%
	HUMACAO	4.8%	1.1%	1.5%
	ISABELA		.9%	.8%
	JAYUYA	1.6%	.4%	.6%
	JUANA DÍAZ		6.5%	5.8%
	LAJAS		.4%	.4%
	LAS MARÍAS		.2%	.2%
	LUQUILLO	1.6%	.4%	.6%
	MANATÍ	1.6%	.4%	.6%
	MAYAGÜEZ	16.1%	3.3%	4.8%
	MOCA		.2%	.2%
	NAGUABO		.2%	.2%
	NO INFORMACIÓN		1.1%	1.0%
	OROCOVIS		.2%	.2%
	PATILLAS		.4%	.4%
	PEÑUELAS	3.2%	3.9%	3.8%
	PONCE	25.8%	37.7%	36.3%
	QUEBRADILLA	1.6%		.2%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	RÍO GRANDE	3.2%	.2%	.6%
	RINCÓN		.2%	.2%
	SABANA GRANDE		.2%	.2%
	SALINAS		2.2%	1.9%
	SAN GERMAN		1.3%	1.2%
	SAN JUAN	8.1%	1.7%	2.5%
	SAN LORENZO		.4%	.4%
	SANTA ISABEL		3.1%	2.7%
	TOA BAJA		.2%	.2%
	TRUJILLO ALTO		.7%	.6%
	UTUADO		.4%	.4%
	VEGA ALTA		.2%	.2%
	VIEQUES		.4%	.4%
	VILLALBA	1.6%	.7%	.8%
	YAUCO	1.6%	5.4%	5.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

ZONA GEOGRÁFICA DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Zona	RURAL	46.8%	55.8%	54.7%
	URBANA	53.2%	44.2%	45.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

FÉMINAS CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Femina	EMBARAZADAS CON HIJOS DEPENDIENTES	8.1%		1.0%
	EMBARAZADAS SIN HIJOS DEPENDIENTES	3.2%		.4%
	FÉMENINA CON HIJOS DEPENDIENTES	61.3%		7.3%
	FÉMENINA SIN HIJOS DEPENDIENTES	22.6%		2.7%
	NO APLICA	4.8%	100.0%	88.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

VARONES CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_VarónHijos	CON HIJOS	3.2%	58.0%	51.4%
	NO APLICA	96.8%	2.0%	13.2%
	SIN HIJOS		40.1%	35.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

FUENTE DE INGRESO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_FuenteIngreso	AYUDA DE FAMILIARES	22.6%	33.6%	32.2%
	DESCONOCIDO	25.8%	20.9%	21.5%
	OTRAS	1.6%	2.0%	1.9%
	PENSIÓN DE VETERANOS	1.6%	.2%	.4%
	PENSIÓN/SEGURO SOCIAL	1.6%	5.7%	5.2%
	PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA	21.0%	9.2%	10.6%
	PROGRAMA ASISTENCIA NUTRICIONAL	21.0%	15.3%	15.9%
	SALARIO/JORNAL	4.8%	13.3%	12.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

DE_IngresoAnualFamiliar * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IngresoAnualFamiliar	!!!	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido	ABOGADOS PRIVADOS		.7%	.6%
	ADMINISTRACIÓN DE CORRECCIÓN	4.8%	5.7%	5.6%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido	ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES	1.6%	7.2%	6.5%
	ALCANCE COMUNITARIO	8.1%	5.0%	5.4%
	ASSMCA	14.5%	6.3%	7.3%
	CENTRO PARA TX. DE ABUSO DE SUSTANCIAS		.2%	.2%
	COMUNIDADES DE FE		.4%	.4%
	DEPARTAMENTO DE SALUD	1.6%	.2%	.4%
	NO INFORMACIÓN/DESCONOCIDO		.4%	.4%
	OSAJ		.2%	.2%
	OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES	1.6%	.4%	.6%
	OTRAS COMUNIDADES DE BASE COMUNITARIA		.9%	.8%
	OTROS	4.8%	5.7%	5.6%
	PROGRAMAS ESPECIALES	1.6%	.7%	.8%
	VOLUNTARIOS	61.3%	66.0%	65.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

ESTADO LEGAL DEL REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoLegal	DRUG COURT (247.1)		1.7%	1.5%
	DRUG COURT (404)	3.2%	7.2%	6.7%
	LEY 22 ALCOHOL		4.8%	4.2%
	LEY 30		.2%	.2%
	LEY 408	1.6%		.2%
	LEY 54		.4%	.4%
	LEY 67		1.5%	1.3%
	NO APLICA	64.5%	46.4%	48.6%
	NO INFORMÓ	4.8%	4.4%	4.4%
	NO INTERVENIDO POR JUSTICIA	24.2%	30.3%	29.6%
	OTROS		2.0%	1.7%
	PROBATORIA	1.6%	1.1%	1.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

DE_ArrestadoAnteriormente * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Arrestado Anteriormente	NO	53.2%	32.0%	34.5%
	SI	46.8%	68.0%	65.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	AGRESION		1.1%	1.0%
	ALTERACION DE LA PAZ		.9%	.8%
	APROPIACION ILEGAL AGRAVADA	1.6%	4.6%	4.2%
	ASESINATO / HOMICIDIO		1.5%	1.3%
	CONducIR BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL		.7%	.6%
	CONSUMO DE DROGAS	17.7%	26.6%	25.5%
	DESACATO	1.6%	.9%	1.0%
	ESCALAMIENTO	1.6%	3.9%	3.6%
	HURTO / VANDALISMO	9.7%	4.6%	5.2%
	NO APLICA	50.0%	38.1%	39.5%
	NO INFORMACIÓN		.7%	.6%
	OTRO	11.3%	9.2%	9.4%
	PROSTITUCION	3.2%		.4%
	TRASIEGO DE DROGAS	1.6%	4.8%	4.4%
	VIOLACION DE PROBATORIA		1.7%	1.5%
	VIOLENCIA DOMESTICA	1.6%	.9%	1.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

NR_Arrestos30dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
NR_Arrestos30dias	0	98.4%	98.3%	98.3%
	1		1.1%	1.0%
	2		.4%	.4%
	4		.2%	.2%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

NR_Arrestos30dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
NR_Arrestos30dias	6	1.6%		.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

IN_Arrestado365dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_Arrestado365dias	1	25.8%	36.2%	34.9%
	2	74.2%	63.8%	65.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	ABUELOS	1.6%	3.1%	2.9%
	AMBOS PADRES	8.1%	19.0%	17.7%
	AMIGOS		.4%	.4%
	ESPOSO(A) E HIJOS(AS)	1.6%	12.9%	11.5%
	ESPOSO(A) O CAMPANERO(A) SOLAMENTE	11.3%	9.2%	9.4%
	HERMANOS	1.6%	2.8%	2.7%
	HIJOS SOLAMENTE	11.3%	.4%	1.7%
	MADRE	22.6%	27.9%	27.3%
	NO INFORMÓ	1.6%	1.5%	1.5%
	OTRO	9.7%	3.3%	4.0%
	OTRO FAMILIAR	3.2%	2.4%	2.5%
	PADRE	4.8%	3.1%	3.3%
	VIVE SOLO	22.6%	14.2%	15.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Residencia	ALQUILADA	8.1%	5.4%	5.8%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Residencia	AMIGOS		1.1%	1.0%
	FAMILIARES	29.0%	42.7%	41.1%
	HOGAR SUSTITUTO	1.6%	.2%	.4%
	INSTITUCIONES RESIDENCIALES	12.9%	3.5%	4.6%
	PROPIA	11.3%	28.8%	26.7%
	SE DESCONOCE		1.5%	1.3%
	SIN HOGAR (DEAMBULANTE)	21.0%	10.9%	12.1%
	VIVIENDA PÚBLICA	16.1%	5.9%	7.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	ASMA	14.5%	6.8%	7.7%
	CEGUERA		.4%	.4%
	DIABETES/HIPOGLICEMIA	1.6%	3.3%	3.1%
	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR		.7%	.6%
	ENFERMEADES DE TRASMISION SEXUAL	1.6%	.2%	.4%
	EPILEPSIA		.9%	.8%
	HEPATITIS A		.9%	.8%
	HEPATITIS B	1.6%	.4%	.6%
	HEPATITIS C	14.5%	17.6%	17.3%
	HIPERTENSION		1.1%	1.0%
	INFECCIÓN CON HIV	8.1%	1.3%	2.1%
	NO APLICA	54.8%	61.9%	61.0%
	OTRO DIAGNÓSTICO	3.2%	4.1%	4.0%
	OTRO IMPEDIMENTO FISICO		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

DIAGNÓSTICO DUAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_DiagnosticoDual	NO	75.8%	91.9%	90.0%
	SI	24.2%	8.1%	10.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
CAT_DSMIV	No aplica	3.2%	4.1%	4.0%
	Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia		.9%	.8%
	Trastornos de la conducta alimentaria		.2%	.2%
	Trastornos relacionados con sustancias	96.8%	94.8%	95.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL EJE IV DEL DSMIV * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Eje41	NO APLICA	45.2%	58.6%	57.0%
	OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES MEDIO AMBIENTE	6.5%	1.3%	1.9%
	PROBLEMAS ACCESO SERVICIOS CUIDADO SALUD		.2%	.2%
	PROBLEMAS ACADÉMICOS		1.1%	1.0%
	PROBLEMAS CON EL GRUPO DE APOYO	4.8%	4.6%	4.6%
	PROBLEMAS DE VIVIENDA	1.6%	1.1%	1.2%
	PROBLEMAS ECONÓMICOS	37.1%	18.7%	20.9%
	PROBLEMAS OCUPACIONALES	3.2%	8.7%	8.1%
	PROBLEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA LEGAL/CRIMEN		2.6%	2.3%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL EJE IV DEL DSMIV * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Eje41	PROBLEMAS RELACIONADOS MEDIO AMBIENTE SOCIAL	1.6%	3.1%	2.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
GAF_INTERVALO	21-30		.2%	.2%
	31-40	1.6%	1.3%	1.4%
	41-50	23.0%	9.8%	11.4%
	51-60	63.9%	72.3%	71.3%
	61-70	11.5%	16.1%	15.5%
	71-80		.2%	.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Droga1	ALCOHOL		4.8%	4.2%
	COCAÍNA		.7%	.6%
	CRACK	3.2%		.4%
	HEROÍNA (OPIÁCEOS)	67.7%	71.2%	70.8%
	HEROÍNA + COCAÍNA (SPEED BALL)	19.4%	19.2%	19.2%
	MARIHUANA	1.6%		.2%
	METADONA	8.1%	3.7%	4.2%
	NO APLICA		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

VÍA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Via1	FUMADA	8.1%	.2%	1.2%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

VÍA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Via1	INTRAVENOSA / INYECTADO	53.2%	63.6%	62.4%
	NASAL / INHALAR	32.3%	27.2%	27.8%
	NO APLICA		.4%	.4%
	ORAL	6.5%	8.5%	8.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

FRECUENCIA DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Frecuencia1	1-2 VECES A LA SEMANA	1.6%	1.7%	1.7%
	1-3 VECES AL MES		3.3%	2.9%
	3-6 VECES A LA SEMANA	1.6%	.7%	.8%
	DIARIAMENTE	93.5%	92.4%	92.5%
	NO APLICA		.4%	.4%
	NO HA USADO EN EL MES		.7%	.6%
	NO INFORMÓ	3.2%	.9%	1.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	5		.2%	.2%
	12	1.7%	1.1%	1.2%
	13	1.7%	2.5%	2.4%
	14	1.7%	4.1%	3.8%
	15	3.3%	7.0%	6.6%
	16	6.7%	7.4%	7.4%
	17	5.0%	10.6%	9.9%
	18	3.3%	15.8%	14.3%
	19	1.7%	5.9%	5.4%
	20	3.3%	10.6%	9.7%
	21	13.3%	4.3%	5.4%
	22	8.3%	3.4%	4.0%
	23	3.3%	2.5%	2.6%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	24	1.7%	3.4%	3.2%
	25	6.7%	4.5%	4.8%
	26	3.3%	1.4%	1.6%
	27	8.3%	2.5%	3.2%
	28	6.7%	1.8%	2.4%
	29	1.7%	.5%	.6%
	30	3.3%	2.7%	2.8%
	31		.7%	.6%
	32		.2%	.2%
	33	3.3%	1.4%	1.6%
	34	1.7%	.2%	.4%
	35	3.3%	.9%	1.2%
	36		.5%	.4%
	37		.2%	.2%
	38		.7%	.6%
	40		.7%	.6%
	42		.2%	.2%
	43	1.7%	.2%	.4%
	44		.7%	.6%
	46		.9%	.8%
	47	3.3%		.4%
	50		.2%	.2%
	51	1.7%		.2%
	56		.2%	.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Medida1	BOLSA	87.1%	90.2%	89.8%
	BOTELLA O LATA		4.4%	3.8%
	CANECA O BOTELLA PEQUEÑA		.2%	.2%
	CIGARILLO	1.6%		.2%
	NO APLICA		.4%	.4%
	OTRO	6.5%	3.3%	3.6%
	PASTILLA	1.6%		.2%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Medida1	VASO O TRAGO	3.2%	1.5%	1.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

VÍCTIMA DE VIOLENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ViolenciaDomestica	DESCONOCIDO		.2%	.2%
	NO	90.3%	99.1%	98.1%
	SI	9.7%	.7%	1.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

VÍCTIMA DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Maltrato	DESCONOCIDO		.2%	.2%
	NO	91.9%	97.2%	96.5%
	SI	8.1%	2.6%	3.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

TIPO DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_TI_Maltrato	EMOCIONAL		.2%	.2%
	FÍSICO		.4%	.4%
	NEGLIGENCIA	1.6%		.2%
	NO APLICA	98.4%	98.9%	98.8%
	SEXUAL		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

INTENTOS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Suicida	NO	82.3%	94.8%	93.3%
	NO INFORMÓ		.2%	.2%
	SI	17.7%	5.0%	6.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

IDEAS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IdeaSuicida	DESCONOCIDO	56.5%	50.8%	51.4%
	NO	27.4%	44.4%	42.4%
	SI	16.1%	4.8%	6.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE APOYO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
ReunGrupo	NO	75.8%	75.6%	75.6%
	NO RECUERDA		.2%	.2%
	SI	24.2%	24.2%	24.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_AbusoSustancias		4.8%	8.5%	8.1%
	DESINTOXICACIÓN ALCOHOL	1.6%	.4%	.6%
	DESINTOXICACIÓN DROGA (AMBULATORIO)	33.9%	55.3%	52.8%
	DESINTOXICACIÓN DROGA (INTERNO)	59.7%	35.3%	38.2%
	EVALUACIÓN ALCOHOL		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation

% within DE_Sexo

	DE_Sexo		
	FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SaludMental			
NO APLICA	100.0%	99.8%	99.8%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = CENTRO DETOX PONCE (EVALUACIÓN Y DETOX)

PROGRAMA DE TRATAMIENTO = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

GRUPOS DE EDAD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
EDAD_URS	21-64	100.0%	94.1%	94.4%
	65-74		5.0%	4.8%
	75 Y MÁS		.8%	.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

GRUPO ÉTNICO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_GrupoEtnico	CUBANO		.4%	.4%
	DOMINICANO		.4%	.4%
	PUERTORRIQUEÑO	100.0%	99.2%	99.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

SEGURO DE SALUD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SeguroSalud	MEDICARE		2.1%	2.0%
	NO TIENE		18.4%	17.5%
	PLAN PRIVADO	15.4%	32.2%	31.3%
	REFORMA/MEDICAID	84.6%	47.3%	49.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Pago	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO*		.4%	.4%
	NO SE COBRA	15.4%	24.7%	24.2%
	PAGO DIRECTO	84.6%	73.2%	73.8%
	PLAN PRIVADO		1.3%	1.2%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Pago	REFORMA		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

ÚLTIMO GRADO COMPLETADO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Grado	1 AÑO UNIVERSIDAD		.4%	.4%
	10 GRADO		2.5%	2.4%
	11 GRADO		6.3%	6.0%
	12 GRADO	61.5%	46.4%	47.2%
	2 AÑO UNIVERSIDAD		.4%	.4%
	2 GRADO		.4%	.4%
	3 GRADO		1.7%	1.6%
	4 GRADO		2.1%	2.0%
	5 GRADO		2.5%	2.4%
	6 GRADO		2.9%	2.8%
	7 GRADO		2.1%	2.0%
	8 GRADO	7.7%	3.3%	3.6%
	9 GRADO	15.4%	7.1%	7.5%
	BACHILLERATO		6.3%	6.0%
	CURSO VOCACIONAL		3.8%	3.6%
	DOCTORADO		.4%	.4%
	GRADO ASOCIADO	15.4%	8.4%	8.7%
	MAESTRÍA		.4%	.4%
	MENOS DE 1 AÑO COMPLETADO/NINGUNA		.4%	.4%
	NO INFORMÓ		2.1%	2.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

DESERTOR ESCOLAR * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DesertorEscolar	NO	76.9%	4.6%	4.4%
	SI	23.1%	30.5%	30.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

ESTADO MARITAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoMarital	CASADO(A)		29.3%	27.8%
	DIVORCIADO(A)	15.4%	10.5%	10.7%
	NUNCA CASADO	38.5%	23.8%	24.6%
	SEPARADO(A)	23.1%	9.6%	10.3%
	UNIÓN CONSENSUAL	15.4%	25.1%	24.6%
	VIUDO(A)	7.7%	1.7%	2.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

CONDICIÓN LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_CondLaboral	DESCONOCIDO		.8%	.8%
	DESEMPLEADO		22.2%	21.0%
	EMPLEO TIEMPO COMPLETO	30.8%	54.8%	53.6%
	EMPLEO TIEMPO PARCIAL	30.8%	10.5%	11.5%
	ESTUDIA Y TRABAJA		.4%	.4%
	NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL	38.5%	11.3%	12.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_NoFuerzaLaboral	AMA DE CASA	30.8%		1.6%
	ESTUDIANTE	7.7%	2.1%	2.4%
	INCAPACITADO		3.3%	3.2%
	NO APLICA	61.5%	88.7%	87.3%
	OTROS		.8%	.8%
	RETIRADO		5.0%	4.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	AÍBONITO		1.7%	1.6%
	ADJUNTAS	7.7%	4.6%	4.8%
	AGUADA		.8%	.8%
	ARROYO	7.7%	2.5%	2.8%
	BARCELONETA		.8%	.8%
	BARRANQUITAS		2.9%	2.8%
	CAYEY		6.3%	6.0%
	COAMO	7.7%	3.8%	4.0%
	GUANICA		2.9%	2.8%
	GUAYAMA	23.1%	4.6%	5.6%
	GUAYANILLA		2.9%	2.8%
	JAYUYA		2.5%	2.4%
	JUANA DÍAZ		5.0%	4.8%
	LARES		.4%	.4%
	MAUNABO		1.7%	1.6%
	NO INFORMACIÓN		1.3%	1.2%
	OROCOVIS		2.5%	2.4%
	PATILLAS	15.4%	4.2%	4.8%
	PEÑUELAS		4.6%	4.4%
	PONCE	38.5%	30.5%	31.0%
	SALINAS		3.8%	3.6%
	SANTA ISABEL		2.1%	2.0%
	VILLALBA		2.5%	2.4%
	YAUCO		5.0%	4.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

ZONA GEOGRÁFICA DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Zona	RURAL	30.8%	43.9%	43.3%
	URBANA	69.2%	56.1%	56.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

FÉMINAS CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Femina	EMBARAZADAS SIN HIJOS DEPENDIENTES	7.7%		.4%
	FÉMENINA CON HIJOS DEPENDIENTES	53.8%		2.8%
	FÉMENINA SIN HIJOS DEPENDIENTES	38.5%		2.0%
	NO APLICA		100.0%	94.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

VARONES CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_VarónHijos	CON HIJOS		64.0%	60.7%
	NO APLICA	100.0%		5.2%
	SIN HIJOS		36.0%	34.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

FUENTE DE INGRESO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_FuenteIngreso	AYUDA DE FAMILIARES	7.7%	5.0%	5.2%
	DESCONOCIDO		3.8%	3.6%
	OTRAS	15.4%	5.9%	6.3%
	PENSIÓN DE VETERANOS		.4%	.4%
	PENSIÓN/SEGURO SOCIAL		9.2%	8.7%
	PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA	7.7%	.4%	.8%
	PROGRAMA ASISTENCIA NUTRICIONAL	7.7%	8.8%	8.7%
	SALARIO/JORNAL	61.5%	66.5%	66.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

DE_IngresoAnualFamiliar * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IngresoAnualFamiliar	!!!	100.0%	97.5%	97.6%
	10,000 - 14,999		.8%	.8%
	15,000 - 24,999		.8%	.8%
	25,000 - 49,999		.4%	.4%
	7,500 - 9,999		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido	ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES	100.0%	99.6%	99.6%
	HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

ESTADO LEGAL DEL REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoLegal	DRUG COURT (247.1)		2.5%	2.4%
	LEY 22 ALCOHOL	100.0%	97.5%	97.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

DE_ArrestadoAnteriormente * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Arrestado Anteriormente	NO		2.9%	2.8%
	SI	100.0%	97.1%	97.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	ALTERACION DE LA PAZ		.4%	.4%
	APROPIACION ILEGAL AGRAVADA		.4%	.4%
	CONducIR BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL	69.2%	85.8%	84.9%
	ESCALAMIENTO		.4%	.4%
	HURTO / VAMDALISMO		.4%	.4%
	NO APLICA		3.8%	3.6%
	NO INFORMACIÓN	30.8%	6.7%	7.9%
	OTRO		1.3%	1.2%
	VIOLACION DE PROBATORIA		.4%	.4%
	VIOLENCIA DOMESTICA		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

NR_Arrestos30dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
NR_Arrestos30dias	0	100.0%	99.6%	99.6%
	1		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

IN_Arrestado365dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_Arrestado365dias	1	69.2%	87.9%	86.9%
	2	30.8%	12.1%	13.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	ABUELOS		.8%	.8%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	AMBOS PADRES	15.4%	13.4%	13.5%
	ESPOSO(A) E HIJOS(AS)		34.3%	32.5%
	ESPOSO(A) O CAMPAÑERO(A) SOLAMENTE	7.7%	15.5%	15.1%
	HERMANOS		4.2%	4.0%
	HIJOS SOLAMENTE	30.8%	2.1%	3.6%
	MADRE	15.4%	10.9%	11.1%
	NO INFORMÓ		.8%	.8%
	OTRO		1.7%	1.6%
	PADRE	7.7%	.8%	1.2%
	TUTOR		.4%	.4%
	VIVE SOLO	23.1%	15.1%	15.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Residencia	ALQUILADA	30.8%	14.2%	15.1%
	AMIGOS		.4%	.4%
	FAMILIARES	38.5%	34.3%	34.5%
	HOGAR SUSTITUTO		2.1%	2.0%
	HOGARES GRUPALES, ORFANATO		.4%	.4%
	INSTITUCIÓN CORRECCIONAL		.8%	.8%
	INSTITUCIONES RESIDENCIALES	7.7%		.4%
	PROPIA	23.1%	43.9%	42.9%
	SE DESCONOCE		.8%	.8%
	VIVIENDA PÚBLICA		2.9%	2.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	ASMA	7.7%	5.0%	5.2%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	DIABETES/HIPOGLICEMIA		5.4%	5.2%
	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	7.7%	2.9%	3.2%
	EPILEPSIA		1.3%	1.2%
	HEPATITIS C		.4%	.4%
	HIPERTENSION	23.1%	5.9%	6.7%
	NO APLICA	61.5%	73.6%	73.0%
	OTRO DIAGNÓSTICO		5.4%	5.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

DIAGNÓSTICO DUAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_DiagnosticoDual	NO	100.0%	96.7%	96.8%
	SI		3.3%	3.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
CAT_DSMIV	Trastornos relacionados con sustancias	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL EJE IV DEL DSMIV * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Eje41	NO APLICA	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
GAF_INTERVALO	51-60	7.7%	7.9%	7.9%
	61-70	92.3%	91.6%	91.7%
	71-80		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Droga1	ALCOHOL	100.0%	97.5%	97.6%
	NO APLICA		2.5%	2.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

VÍA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Via1	NO APLICA		2.5%	2.4%
	ORAL	100.0%	97.5%	97.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

FRECUENCIA DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Frecuencia1	1-2 VECES A LA SEMANA	7.7%	22.6%	21.8%
	1-3 VECES AL MES	15.4%	28.9%	28.2%
	3-6 VECES A LA SEMANA		2.5%	2.4%
	DIARIAMENTE		3.8%	3.6%
	NO APLICA		2.9%	2.8%
	NO HA USADO EN EL MES	76.9%	34.7%	36.9%
	NO INFORMÓ		4.6%	4.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	4		.4%	.4%
	11		.4%	.4%
	12		.4%	.4%
	13		2.2%	2.1%
	14		.9%	.8%
	15		4.4%	4.2%
	16	8.3%	5.3%	5.4%
	17		9.6%	9.2%
	18	25.0%	21.9%	22.1%
	19	8.3%	13.6%	13.3%
	20	16.7%	9.2%	9.6%
	21	8.3%	4.8%	5.0%
	22		4.8%	4.6%
	23		2.2%	2.1%
	24		4.4%	4.2%
	25		5.7%	5.4%
	26		1.3%	1.2%
	27	8.3%	.4%	.8%
	28		3.1%	2.9%
	29		.9%	.8%
	30	8.3%	.9%	1.2%
	31		.4%	.4%
	33		.4%	.4%
	34		.4%	.4%
	35	8.3%	.4%	.8%
	40	8.3%	.4%	.8%
	46		.4%	.4%
	58		.4%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Medida1	BOTELLA O LATA	100.0%	92.1%	92.5%
	CANEÇA O BOTELLA PEQUEÑA		.8%	.8%
	NO APLICA		2.5%	2.4%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Medida1	NO INFORMÓ		2.5%	2.4%
	VASO O TRAGO		2.1%	2.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

VÍCTIMA DE VIOLENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ViolenciaDomestica	NO	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

VÍCTIMA DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Maltrato	NO	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

TIPO DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_TI_Maltrato	NO APLICA	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

INTENTOS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Suicida	NO	100.0%	96.7%	96.8%
	NO INFORMÓ		2.5%	2.4%
	SI		.8%	.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

IDEAS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IdeaSuicida	DESCONOCIDO		2.5%	2.4%
	NO	100.0%	96.7%	96.8%
	SI		.8%	.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE APOYO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
ReunGrupo	NO	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_AbusoSustancias	EVALUACIÓN ALCOHOL	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SaludMental	NO APLICA	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = EVALUACIÓN LEY 22 DE PONCE

PROGRAMA DE TRATAMIENTO = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

GRUPOS DE EDAD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
EDAD_URS	21-64	93.5%	90.3%	90.9%
	65-74	3.9%	7.2%	6.6%
	75 Y MÁS	2.6%	2.5%	2.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

GRUPO ÉTNICO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_GrupoEtnico	PUERTORRIQUEÑO	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

SEGURO DE SALUD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SeguroSalud	DESCONOCIDO	6.5%	8.8%	8.3%
	MEDICARE	2.6%	3.8%	3.5%
	NO TIENE	29.9%	39.2%	37.4%
	PLAN PRIVADO	5.2%	1.9%	2.5%
	REFORMA/MEDICAID	55.8%	46.4%	48.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Pago	MEDICAID		1.3%	1.0%
	MEDICARE	1.3%	.9%	1.0%
	NO SE COBRA	54.5%	71.2%	67.9%
	OTRA FUENTE DE PAGO		.6%	.5%
	PAGO DIRECTO	9.1%	11.0%	10.6%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Pago	PLAN PRIVADO	3.9%	.6%	1.3%
	REFORMA	29.9%	13.2%	16.4%
	SE DESCONOCE	1.3%	1.3%	1.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

ÚLTIMO GRADO COMPLETADO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Grado	1 AÑO UNIVERSIDAD	1.3%		.3%
	1 GRADO		1.6%	1.3%
	10 GRADO	5.2%	1.3%	2.0%
	11 GRADO	2.6%	8.2%	7.1%
	12 GRADO	26.0%	35.1%	33.3%
	2 AÑO UNIVERSIDAD	1.3%	.6%	.8%
	2 GRADO		.3%	.3%
	3 AÑO UNIVERSIDAD		.6%	.5%
	3 GRADO		1.6%	1.3%
	4 AÑO UNIVERSIDAD	1.3%	.9%	1.0%
	4 GRADO	2.6%	2.2%	2.3%
	5 GRADO	1.3%	3.1%	2.8%
	6 GRADO	7.8%	11.9%	11.1%
	7 GRADO	3.9%	2.2%	2.5%
	8 GRADO	5.2%	2.8%	3.3%
	9 GRADO	14.3%	13.8%	13.9%
	BACHILLERATO	10.4%	1.3%	3.0%
	CURSO VOCACIONAL	2.6%	.3%	.8%
	GRADO ASOCIADO	2.6%	3.1%	3.0%
	MAESTRÍA	2.6%	.6%	1.0%
	MENOS DE 1 AÑO COMPLETADO/NINGUNA		1.6%	1.3%
	NO INFORMÓ	9.1%	6.9%	7.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

DESERTOR ESCOLAR * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DesertorEscolar	NO	54.5%	55.2%	55.1%
	SI	20.8%	22.9%	22.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

ESTADO MARITAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoMarital	CASADO(A)	14.3%	3.4%	5.6%
	DIVORCIADO(A)	18.2%	13.8%	14.6%
	NO INFORMÓ	6.5%	6.3%	6.3%
	NUNCA CASADO	41.6%	66.1%	61.4%
	SEPARADO(A)	6.5%	6.6%	6.6%
	UNIÓN CONSENSUAL	13.0%	2.8%	4.8%
	VIUDO(A)		.9%	.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

CONDICIÓN LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_CondLaboral	DESCONOCIDO		.6%	.5%
	DESEMPLEADO	26.0%	29.2%	28.5%
	EMPLEO TIEMPO COMPLETO	3.9%	3.4%	3.5%
	EMPLEO TIEMPO PARCIAL	1.3%	2.8%	2.5%
	ESTUDIA Y TRABAJA	1.3%	.3%	.5%
	NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL	67.5%	63.6%	64.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_NoFuerzaLaboral	AMA DE CASA	50.6%		9.8%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_NoFuerzaLaboral	DESCONOCIDO	2.6%	10.3%	8.8%
	ENCARCELADO	2.6%	14.7%	12.4%
	INCAPACITADO	10.4%	24.1%	21.5%
	NO APLICA	32.5%	40.8%	39.1%
	OTROS		6.9%	5.6%
	RETIRADO	1.3%	3.1%	2.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	AÍBONITO		2.2%	1.8%
	AÑASCO		.3%	.3%
	ADJUNTAS		.3%	.3%
	AGUADA	1.3%	1.3%	1.3%
	AGUADILLA	1.3%	1.6%	1.5%
	AGUAS BUENAS	2.6%	2.5%	2.5%
	ARECIBO	1.3%	3.1%	2.8%
	BARCELONETA		.9%	.8%
	BARRANQUITAS	1.3%	3.8%	3.3%
	BAYAMÓN	1.3%	3.4%	3.0%
	CABO ROJO	1.3%		.3%
	CAGUAS	3.9%	3.1%	3.3%
	CAMUY		.9%	.8%
	CANÓVANAS		.3%	.3%
	CAROLINA	2.6%	5.0%	4.5%
	CATAÑO	2.6%	.3%	.8%
	CAYEY		2.2%	1.8%
	CEÍBA		.3%	.3%
	CIALES		1.6%	1.3%
	CIDRA		.6%	.5%
	COAMO	3.9%	1.6%	2.0%
	COMERÍO		.9%	.8%
	COROZAL	2.6%		.5%
	CULEBRA	1.3%		.3%
	DEAMBULANTE		.9%	.8%
	DORADO		.9%	.8%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	FAJARDO	3.9%	.3%	1.0%
	GUANICA	2.6%	.9%	1.3%
	GUAYAMA	3.9%	1.9%	2.3%
	GUAYANILLA		.3%	.3%
	GUAYNABO		.9%	.8%
	GURABO	1.3%	1.3%	1.3%
	HATILLO		.6%	.5%
	HORMIGUERO		.3%	.3%
	HUMACAO		2.8%	2.3%
	ISABELA		1.9%	1.5%
	JAYUYA	1.3%	.3%	.5%
	JUANA DÍAZ	1.3%	.9%	1.0%
	JUNCOS		.3%	.3%
	LAJAS		.6%	.5%
	LARES	1.3%		.3%
	LAS MARÍAS		1.9%	1.5%
	LAS PIEDRAS	3.9%	.9%	1.5%
	LOÍZA	2.6%	.9%	1.3%
	LUQUILLO	1.3%	.6%	.8%
	MANATÍ	3.9%		.8%
	MARICAO		.3%	.3%
	MAUNABO	1.3%	1.3%	1.3%
	MAYAGÜEZ	3.9%	4.7%	4.5%
	MOCA		.3%	.3%
	MOROVIS		.3%	.3%
	NAGUABO	2.6%	.6%	1.0%
	NARANJITO		.6%	.5%
	NO INFORMACIÓN		.3%	.3%
	OROCOVIS		3.1%	2.5%
	PATILLAS	1.3%	1.6%	1.5%
	PEÑUELAS	2.6%	.9%	1.3%
	PONCE	1.3%	9.4%	7.8%
	QUEBRADILLA	1.3%	.3%	.5%
	RÍO GRANDE		.6%	.5%
	RINCÓN	2.6%	.6%	1.0%
	SABANA GRANDE	2.6%		.5%
	SALINAS	2.6%	1.3%	1.5%
	SAN GERMAN		.9%	.8%
	SAN JUAN	13.0%	8.8%	9.6%
	SAN LORENZO		.6%	.5%
	SAN SEBASTÍAN	1.3%	.3%	.5%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	SANTA ISABEL		1.3%	1.0%
	TOA ALTA		.3%	.3%
	TOA BAJA	1.3%	.3%	.5%
	TRUJILLO ALTO	6.5%	.9%	2.0%
	UTUADO		.9%	.8%
	VEGA ALTA		.3%	.3%
	VEGA BAJA		.3%	.3%
	VILLALBA		.3%	.3%
	YABUCOA		1.3%	1.0%
	YAUCO	1.3%	.9%	1.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

ZONA GEOGRÁFICA DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Zona	RURAL	48.1%	58.6%	56.6%
	URBANA	51.9%	41.4%	43.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

FÉMINAS CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Femina	EMBARAZADAS CON HIJOS DEPENDIENTES	5.2%		1.0%
	EMBARAZADAS SIN HIJOS DEPENDIENTES	2.6%		.5%
	FÉMENINA CON HIJOS DEPENDIENTES	44.2%		8.6%
	FÉMENINA SIN HIJOS DEPENDIENTES	48.1%		9.3%
	NO APLICA		100.0%	80.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

VARONES CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_VarónHijos	CON HIJOS		54.9%	44.2%
	NO APLICA	100.0%		19.4%
	SIN HIJOS		45.1%	36.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

FUENTE DE INGRESO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_FuenteIngreso	AYUDA DE FAMILIARES	5.2%	4.4%	4.5%
	DESCONOCIDO	29.9%	45.5%	42.4%
	OTRAS	2.6%	1.9%	2.0%
	PENSIÓN ALIMENTICIA	1.3%	.3%	.5%
	PENSIÓN DE VETERANOS	5.2%	.3%	1.3%
	PENSIÓN/SEGURO SOCIAL	13.0%	20.4%	18.9%
	PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA	13.0%	2.2%	4.3%
	PROGRAMA ASISTENCIA NUTRICIONAL	23.4%	19.1%	19.9%
	SALARIO/JORNAL	6.5%	6.0%	6.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

DE_IngresoAnualFamiliar * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IngresoAnualFamiliar	!!!	50.6%	49.2%	49.5%
	0- 999	23.4%	11.6%	13.9%
	1,000 - 2,499	5.2%	4.7%	4.8%
	10,000 - 14,999	1.3%	.6%	.8%
	2,500 - 4,999		3.4%	2.8%
	25,000 - 49,999		.6%	.5%
	5,000 - 7,499	1.3%	2.5%	2.3%
	50,000 - Más		.3%	.3%
	7,500 - 9,999		.6%	.5%
	SE DECONOCE	18.2%	26.3%	24.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido	ABOGADOS PRIVADOS		.3%	.3%
	ADMINISTRACIÓN DE CORRECIÓN	7.8%	5.6%	6.1%
	ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES	79.2%	80.3%	80.1%
	AGENCIAS DE ORDEN EJECUTIVAS		.3%	.3%
	ASSMCA		.9%	.8%
	COMUNIDAD		.3%	.3%
	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	1.3%	.3%	.5%
	HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA	3.9%	1.3%	1.8%
	HOSPITAL PSIQUIATRÍA FORENSE	7.8%	8.8%	8.6%
	OTROS		.9%	.8%
	SALA DE EMERGENCIA		.3%	.3%
	VOLUNTARIOS		.6%	.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

ESTADO LEGAL DEL REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoLegal	DRUG COURT (247.1)	49.4%	50.8%	50.5%
	DRUG COURT (404)		.6%	.5%
	LEY 408	1.3%		.3%
	NO APLICA		.3%	.3%
	NO INFORMÓ		.6%	.5%
	OTROS	2.6%	.6%	1.0%
	REGLA 240	33.8%	2.2%	8.3%
	REGLA 241	13.0%	44.8%	38.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

DE_ArrestadoAnteriormente * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Arrestado Anteriormente	NO	54.5%	51.7%	52.3%
	SI	45.5%	48.3%	47.7%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

DE_ArrestadoAnteriormente * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Arrestado...	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	AGRESION	11.7%	11.6%	11.6%
	ALTERACION DE LA PAZ	7.8%	2.8%	3.8%
	APROPIACION ILEGAL AGRAVADA	1.3%	2.2%	2.0%
	ASESINATO / HOMICIDIO	5.2%	3.8%	4.0%
	CONSUMO DE DROGAS	5.2%	5.6%	5.6%
	DESACATO	11.7%	4.7%	6.1%
	ESCALAMIENTO	2.6%	4.1%	3.8%
	HURTO / VANDALISMO	5.2%	7.5%	7.1%
	NO APLICA	5.2%	9.7%	8.8%
	NO INFORMACIÓN	3.9%	4.7%	4.5%
	OTRO	39.0%	39.2%	39.1%
	TRASIEGO DE DROGAS		.6%	.5%
	VIOLACION DE PROBATORIA		.3%	.3%
	VIOLACION, DELITO SEXUAL		2.2%	1.8%
	VIOLENCIA DOMESTICA	1.3%	.9%	1.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

NR_Arrestos30dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
NR_Arrestos30dias	0	98.7%	98.1%	98.2%
	1	1.3%	1.3%	1.3%
	2		.6%	.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

IN_Arrestado365dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_Arrestado365dias	1	19.5%	24.5%	23.5%
	2	80.5%	75.5%	76.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	ABUELOS	1.3%	2.8%	2.5%
	AMBOS PADRES	10.4%	20.1%	18.2%
	ESPOSO(A) E HIJOS(AS)	11.7%	2.5%	4.3%
	ESPOSO(A) O CAMPAÑERO(A) SOLAMENTE	10.4%	1.3%	3.0%
	HERMANOS	13.0%	8.5%	9.3%
	HIJOS SOLAMENTE	6.5%		1.3%
	MADRE	9.1%	28.2%	24.5%
	NO INFORMÓ	1.3%	6.9%	5.8%
	OTRO	7.8%	7.5%	7.6%
	OTRO FAMILIAR	1.3%	1.9%	1.8%
	PADRE	2.6%	4.4%	4.0%
	PERSONAS NO EMPARENTADAS	1.3%		.3%
	TUTOR	3.9%	1.3%	1.8%
	VIVE SOLO	19.5%	14.7%	15.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Residencia	ALQUILADA	14.3%	4.1%	6.1%
	AMIGOS	2.6%	.6%	1.0%
	FAMILIARES	22.1%	37.9%	34.8%
	HOGAR SUSTITUTO	5.2%	2.5%	3.0%
	HOGAR TRANSICIONAL	2.6%	.3%	.8%
	HOGARES GRUPALES, ORFANATO	1.3%	1.3%	1.3%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Residencia	INSTITUCIÓN CORRECCIONAL	1.3%	3.1%	2.8%
	INSTITUCIONES RESIDENCIALES	3.9%	.6%	1.3%
	PROPIA	39.0%	32.9%	34.1%
	SE DESCONOCE	2.6%	10.7%	9.1%
	SIN HOGAR (DEAMBULANTE)		4.1%	3.3%
	VIVIENDA PÚBLICA	5.2%	1.9%	2.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	ASMA	6.5%	7.2%	7.1%
	DIABETES/HIPOGLICEMIA	13.0%	7.5%	8.6%
	ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL		.3%	.3%
	EPILEPSIA	3.9%	.9%	1.5%
	HEPATITIS A		1.3%	1.0%
	HEPATITIS B		1.3%	1.0%
	HEPATITIS C	3.9%	5.3%	5.1%
	HIPERTENSION	5.2%	4.1%	4.3%
	INFECCIÓN CON HIV	5.2%	1.6%	2.3%
	NO APLICA	54.5%	65.5%	63.4%
	OTRO DIAGNÓSTICO	6.5%	4.7%	5.1%
	TRASTORNOS ASOCIADOS A LA TIROIDES	1.3%		.3%
	TUBERCULOSIS		.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

DIAGNÓSTICO DUAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_DiagnosticoDual	NO	96.1%	75.2%	79.3%
	SI	3.9%	24.8%	20.7%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

DIAGNÓSTICO DUAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_DiagnosticoDual	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
CAT_DSMIV	No aplica	9.1%	6.3%	6.8%
	Trastornos de la conducta alimentaria		.6%	.5%
	Trastornos mentales debido a enfermedad médica, no clasificados en otros apartados	1.3%		.3%
	Trastornos relacionados con sustancias	6.5%	18.2%	15.9%
	Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos	39.0%	62.7%	58.1%
	Trastornos del estado de ánimo	41.6%	10.7%	16.7%
	Trastornos de ansiedad	1.3%		.3%
	Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados		1.3%	1.0%
	Trastornos adaptativos		.3%	.3%
	Trastornos de la personalidad	1.3%		.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL EJE IV DEL DSMIV * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Eje41	NO APLICA	49.4%	54.9%	53.8%
	PROBLEMAS CON EL GRUPO DE APOYO	6.5%	.6%	1.8%
	PROBLEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA LEGAL/CRIMEN	44.2%	42.6%	42.9%
	PROBLEMAS RELACIONADOS MEDIO AMBIENTE SOCIAL		1.9%	1.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
GAF_INTERVALO	1-10		.3%	.3%
	11-20	1.3%		.3%
	21-30	13.3%	8.1%	9.1%
	31-40	28.0%	27.1%	27.3%
	41-50	29.3%	38.4%	36.6%
	51-60	20.0%	18.7%	19.0%
	61-70	4.0%	7.4%	6.8%
	71-80	4.0%		.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Droga1	ALCOHOL		3.1%	2.5%
	COCAÍNA	3.9%	6.9%	6.3%
	CRACK	2.6%	.9%	1.3%
	ECTASY		.3%	.3%
	HEROÍNA (OPIÁCEOS)	1.3%	2.8%	2.5%
	HEROÍNA + COCAÍNA (SPEED BALL)		1.6%	1.3%
	MARIHUANA		3.4%	2.8%
	NO APLICA	87.0%	69.9%	73.2%
	NO INFORMÓ	5.2%	11.0%	9.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

VÍA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Via1	FUMADA	2.6%	4.4%	4.0%
	INTRAVENOSA / INYECTADO	1.3%	3.4%	3.0%
	NASAL / INHALAR	3.9%	6.9%	6.3%
	NO APLICA	92.2%	80.9%	83.1%
	ORAL		4.4%	3.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

FRECUENCIA DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Frecuencia1	1-2 VECES A LA SEMANA		3.8%	3.0%
	1-3 VECES AL MES		.9%	.8%
	3-6 VECES A LA SEMANA		2.2%	1.8%
	DIARIAMENTE	6.5%	7.5%	7.3%
	NO APLICA	92.2%	80.6%	82.8%
	NO HA USADO EN EL MES		.6%	.5%
	NO INFORMÓ	1.3%	4.4%	3.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	5		2.4%	2.3%
	9		4.8%	4.7%
	12		4.8%	4.7%
	13		4.8%	4.7%
	14		4.8%	4.7%
	15		4.8%	4.7%
	16	100.0%	11.9%	14.0%
	17		11.9%	11.6%
	18		2.4%	2.3%
	19		21.4%	20.9%
	20		11.9%	11.6%
	21		4.8%	4.7%
	22		2.4%	2.3%
	23		4.8%	4.7%
	26		2.4%	2.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Medida1	BOLSA	2.6%	1.3%	1.5%
	BOTELLA O LATA		.9%	.8%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Medida1	CIGARILLO		.3%	.3%
	NO APLICA	42.9%	41.1%	41.4%
	NO INFORMÓ	54.5%	54.2%	54.3%
	OTRO		2.2%	1.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

VÍCTIMA DE VIOLENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ViolenciaDomestica	DESCONOCIDO	6.5%	7.8%	7.6%
	NO	87.0%	90.9%	90.2%
	SI	6.5%	1.3%	2.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

VÍCTIMA DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Maltrato	DESCONOCIDO	11.7%	11.9%	11.9%
	NO	76.6%	84.3%	82.8%
	SI	11.7%	3.8%	5.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

TIPO DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_TI_Maltrato	EMOCIONAL		.6%	.5%
	FÍSICO	5.2%	1.3%	2.0%
	NO APLICA	92.2%	97.5%	96.5%
	SEXUAL	2.6%	.6%	1.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

INTENTOS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Suicida	NO	23.4%	34.2%	32.1%
	NO INFORMÓ	72.7%	58.6%	61.4%
	NO RECUERDA	2.6%	2.8%	2.8%
	SI	1.3%	4.4%	3.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

IDEAS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IdeaSuicida	DESCONOCIDO	64.9%	59.9%	60.9%
	NO	22.1%	32.3%	30.3%
	NO RECUERDA	5.2%	4.7%	4.8%
	SI	7.8%	3.1%	4.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE APOYO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
ReunGrupo	NO	79.2%	87.1%	85.6%
	NO RECUERDA	14.3%	7.5%	8.8%
	SI	6.5%	5.3%	5.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_AbusoSustancias	NO APLICA	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SaludMental	HOSPITALIZACIÓN FORENSE	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE

PROGRAMA DE TRATAMIENTO = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

GRUPOS DE EDAD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
EDAD_URS	18-20	18.2%	6.4%	7.4%
	21-64	81.8%	93.6%	92.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

GRUPO ÉTNICO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_GrupoEtnico	PUERTORRIQUEÑO	100.0%	100.0%	100.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

SEGURO DE SALUD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SeguroSalud	DESCONOCIDO		.8%	.7%
	NO TIENE	27.3%	32.0%	31.6%
	PLAN PRIVADO	18.2%	6.4%	7.4%
	REFORMA/MEDICAID	54.5%	60.8%	60.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Pago	MEDICARE		.8%	.7%
	NO SE COBRA	100.0%	97.6%	97.8%
	REFORMA		1.6%	1.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

ÚLTIMO GRADO COMPLETADO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Grado	10 GRADO	9.1%	11.2%	11.0%
	11 GRADO		16.0%	14.7%
	12 GRADO	72.7%	22.4%	26.5%
	2 GRADO		.8%	.7%
	3 GRADO		.8%	.7%
	4 GRADO		3.2%	2.9%
	5 GRADO		1.6%	1.5%
	6 GRADO		5.6%	5.1%
	7 GRADO		8.0%	7.4%
	8 GRADO	18.2%	4.0%	5.1%
	9 GRADO		17.6%	16.2%
	BACHILLERATO		1.6%	1.5%
	CURSO VOCACIONAL		2.4%	2.2%
	GRADO ASOCIADO		4.8%	4.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

DESERTOR ESCOLAR * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DesertorEscolar	NO	72.7%	.8%	.7%
	SI	27.3%	66.4%	63.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

ESTADO MARITAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoMarital	CASADO(A)		7.2%	6.6%
	DIVORCIADO(A)	9.1%	4.8%	5.1%
	NO INFORMÓ		.8%	.7%
	NUNCA CASADO	72.7%	68.8%	69.1%
	SEPARADO(A)		6.4%	5.9%
	UNIÓN CONSENSUAL	18.2%	11.2%	11.8%
	VIUDO(A)		.8%	.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

CONDICIÓN LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_CondLaboral	DESEMPLEADO	18.2%	4.0%	5.1%
	EMPLEO TIEMPO COMPLETO		7.2%	6.6%
	EMPLEO TIEMPO PARCIAL		.8%	.7%
	ESTUDIA Y TRABAJA		4.0%	3.7%
	NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL	81.8%	84.0%	83.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_NoFuerzaLaboral	AMA DE CASA	9.1%		.7%
	DESCONOCIDO		.8%	.7%
	ENCARCELADO	54.5%	64.8%	64.0%
	ESTUDIANTE		1.6%	1.5%
	NO APLICA	18.2%	16.0%	16.2%
	OTROS	18.2%	16.8%	16.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	GUANICA	9.1%	8.0%	8.1%
	GUAYANILLA		2.4%	2.2%
	JUANA DÍAZ	9.1%	12.8%	12.5%
	PATILLAS		.8%	.7%
	PEÑUELAS	18.2%	.8%	2.2%
	PONCE	54.5%	52.8%	52.9%
	SALINAS	9.1%		.7%
	SANTA ISABEL		8.0%	7.4%
	VILLALBA		7.2%	6.6%
	YAUCO		7.2%	6.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

ZONA GEOGRÁFICA DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Zona	RURAL	9.1%	46.4%	43.4%
	URBANA	90.9%	53.6%	56.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

FÉMINAS CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Femina	EMBARAZADAS SIN HIJOS DEPENDIENTES	9.1%		.7%
	FÉMENINA CON HIJOS DEPENDIENTES	45.5%		3.7%
	FÉMENINA SIN HIJOS DEPENDIENTES	45.5%		3.7%
	NO APLICA		100.0%	91.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

VARONES CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_VaronHijos	CON HIJOS		51.2%	47.1%
	NO APLICA	100.0%		8.1%
	SIN HIJOS		48.8%	44.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

FUENTE DE INGRESO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_FuenteIngreso	AYUDA DE FAMILIARES	18.2%	24.8%	24.3%
	DESCONOCIDO	27.3%	25.6%	25.7%
	OTRAS		5.6%	5.1%
	PENSIÓN ALIMENTICIA	18.2%	.8%	2.2%
	PENSIÓN/SEGURO SOCIAL		2.4%	2.2%
	PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA		3.2%	2.9%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

FUENTE DE INGRESO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_FuenteIngreso	PROGRAMA ASISTENCIA NUTRICIONAL	27.3%	23.2%	23.5%
	SALARIO/JORNAL	9.1%	14.4%	14.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

DE_IngresoAnualFamiliar * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IngresoAnualFamiliar	!!!	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido	ADMINISTRACIÓN DE CORRECCIÓN	27.3%	2.4%	4.4%
	ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES	72.7%	97.6%	95.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

ESTADO LEGAL DEL REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoLegal	DRUG COURT (247.1)	90.9%	97.6%	97.1%
	DRUG COURT (404)		1.6%	1.5%
	TASC	9.1%	.8%	1.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

DE_ArrestadoAnteriormente * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Arrestado...	SI	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

DE_ArrestadoAnteriormente * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Arrestado...	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	APROPIACION ILEGAL AGRAVADA	36.4%	14.4%	16.2%
	CONSUMO DE DROGAS		6.4%	5.9%
	ESCALAMIENTO	18.2%	45.6%	43.4%
	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS		2.4%	2.2%
	NO APLICA	18.2%	.8%	2.2%
	OTRO	27.3%	28.0%	27.9%
	TRASIEGO DE DROGAS		1.6%	1.5%
	VIOLENCIA DOMESTICA		.8%	.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

NR_Arrestos30dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
NR_Arrestos30dias	0	72.7%	88.8%	87.5%
	1	27.3%	10.4%	11.8%
	2		.8%	.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

IN_Arrestado365dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_Arrestado365dias	1	45.5%	27.2%	28.7%
	2	54.5%	72.8%	71.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	ABUELOS		1.6%	1.5%
	AMBOS PADRES	36.4%	21.6%	22.8%
	AMIGOS		1.6%	1.5%
	ESPOSO(A) E HIJOS(AS)		6.4%	5.9%
	ESPOSO(A) O CAMPANERO(A) SOLAMENTE		3.2%	2.9%
	HERMANOS		7.2%	6.6%
	HIJOS SOLAMENTE	9.1%		.7%
	MADRE	9.1%	44.0%	41.2%
	OTRO	27.3%	.8%	2.9%
	OTRO FAMILIAR		1.6%	1.5%
	PADRE		4.8%	4.4%
	TUTOR		.8%	.7%
	VIVE SOLO	18.2%	6.4%	7.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Residencia	ALQUILADA	9.1%	8.8%	8.8%
	AMIGOS		2.4%	2.2%
	FAMILIARES	36.4%	64.0%	61.8%
	INSTITUCIONES RESIDENCIALES	18.2%	7.2%	8.1%
	PROPIA		13.6%	12.5%
	SE DESCONOCE		.8%	.7%
	VIVIENDA PÚBLICA	36.4%	3.2%	5.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	ASMA	45.5%	7.2%	10.3%
	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR		1.6%	1.5%
	HEPATITIS A		1.6%	1.5%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	HEPATITIS C		4.8%	4.4%
	INFECCIÓN CON HIV		2.4%	2.2%
	NO APLICA	54.5%	82.4%	80.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

DIAGNÓSTICO DUAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_DiagnosticoDual	NO	90.9%	99.2%	98.5%
	SI	9.1%	.8%	1.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
CAT_DSMIV	No aplica	9.1%	16.8%	16.2%
	Trastornos relacionados con sustancias	90.9%	83.2%	83.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL EJE IV DEL DSMIV * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Eje41	NO APLICA	63.6%	35.2%	37.5%
	PROBLEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA LEGAL/CRIMEN	36.4%	64.8%	62.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
GAF_INTERVALO	51-60		1.9%	1.7%
	61-70	100.0%	98.1%	98.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Droga1	ALCOHOL		.8%	.7%
	COCAÍNA	9.1%	12.0%	11.8%
	CRACK	63.6%	18.4%	22.1%
	ECTASY		1.6%	1.5%
	HEROÍNA (OPIÁCEOS)	18.2%	21.6%	21.3%
	HEROÍNA + COCAÍNA (SPEED BALL)	9.1%	18.4%	17.6%
	MARIHUANA		23.2%	21.3%
	NO APLICA		1.6%	1.5%
	NO USA ACTUALMENTE		.8%	.7%
	OTROS		1.6%	1.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

VÍA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Via1	FUMADA	63.6%	43.2%	44.9%
	INTRAVENOSA / INYECTADO	9.1%	28.8%	27.2%
	NASAL / INHALAR	27.3%	22.4%	22.8%
	NO APLICA		2.4%	2.2%
	ORAL		3.2%	2.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

FRECUENCIA DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Frecuencia1	1-2 VECES A LA SEMANA	27.3%	11.2%	12.5%
	1-3 VECES AL MES		3.2%	2.9%
	3-6 VECES A LA SEMANA		3.2%	2.9%
	DIARIAMENTE	72.7%	69.6%	69.9%
	NO APLICA		2.4%	2.2%
	NO HA USADO EN EL MES		4.8%	4.4%
	NO INFORMÓ		5.6%	5.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	12		1.7%	1.6%
	13		2.6%	2.4%
	14		6.9%	6.3%
	15		3.4%	3.1%
	16		19.8%	18.1%
	17	18.2%	10.3%	11.0%
	18	9.1%	14.7%	14.2%
	19	9.1%	6.9%	7.1%
	20	9.1%	8.6%	8.7%
	21		2.6%	2.4%
	22	9.1%	3.4%	3.9%
	23	18.2%	3.4%	4.7%
	24		.9%	.8%
	25		6.0%	5.5%
	26		.9%	.8%
	27		.9%	.8%
	28		2.6%	2.4%
	29		.9%	.8%
	30		.9%	.8%
	31	18.2%		1.6%
	33	9.1%		.8%
	35		.9%	.8%
	46		.9%	.8%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	50		.9%	.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Medida1	BOLSA	45.5%	68.0%	66.2%
	BOTELLA O LATA		.8%	.7%
	CIGARILLO		12.0%	11.0%
	NO APLICA		2.4%	2.2%
	NO INFORMÓ		1.6%	1.5%
	OTRO	45.5%	12.0%	14.7%
	PASTILLA	9.1%	3.2%	3.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

VÍCTIMA DE VIOLENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ViolenciaDomestica	NO	63.6%	98.4%	95.6%
	SI	36.4%	1.6%	4.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

VÍCTIMA DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Maltrato	NO	81.8%	97.6%	96.3%
	SI	18.2%	2.4%	3.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

TIPO DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_TI_Maltrato	EMOCIONAL		2.4%	2.2%
	NO APLICA	100.0%	97.6%	97.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

INTENTOS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Suicida	NO	63.6%	96.8%	94.1%
	NO INFORMÓ	36.4%	2.4%	5.1%
	NO RECUERDA		.8%	.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

IDEAS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IdeaSuicida	DESCONOCIDO	18.2%	9.6%	10.3%
	NO	81.8%	89.6%	89.0%
	SI		.8%	.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE APOYO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
ReunGrupo	NO	100.0%	96.0%	96.3%
	SI		4.0%	3.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_AbusoSustancias	DESVÍO	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_AbusoSustancias	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SaludMental	NO APLICA	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = PROGRAMA DE CORTE DE DROGA DE PONCE

PROGRAMA DE TRATAMIENTO = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

GRUPOS DE EDAD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
EDAD_URS	18-20	1.1%	1.1%
	21-64	98.3%	98.3%
	65-74	.6%	.6%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

GRUPO ÉTNICO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_GrupoEtnico	MEXICANO	.6%	.6%
	PUERTORRIQUEÑO	99.4%	99.4%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

SEGURO DE SALUD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_SeguroSalud	DESCONOCIDO	2.2%	2.2%
	MEDICARE	.8%	.8%
	NO TIENE	22.2%	22.2%
	PLAN PRIVADO	5.3%	5.3%
	REFORMA/MEDICAID	69.5%	69.5%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Pago	MEDICARE	.3%	.3%
	NO SE COBRA	76.5%	76.5%
	PAGO DIRECTO	1.1%	1.1%
	REFORMA	21.6%	21.6%
	SE DESCONOCE	.6%	.6%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

ÚLTIMO GRADO COMPLETADO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Grado	10 GRADO	5.0%	5.0%
	11 GRADO	9.7%	9.7%
	12 GRADO	36.8%	36.8%
	2 AÑO UNIVERSIDAD	1.9%	1.9%
	3 AÑO UNIVERSIDAD	.3%	.3%
	3 GRADO	1.4%	1.4%
	4 GRADO	3.3%	3.3%
	5 GRADO	3.3%	3.3%
	6 GRADO	4.4%	4.4%
	7 GRADO	8.3%	8.3%
	8 AÑO UNIVERSIDAD	.3%	.3%
	8 GRADO	11.1%	11.1%
	9 GRADO	8.0%	8.0%
	BACHILLERATO	.8%	.8%
	CURSO VOCACIONAL	.8%	.8%
	GRADO ASOCIADO	4.4%	4.4%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

DESERTOR ESCOLAR * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DesertorEscolar	NO	40.4%	40.4%
	SI	26.0%	26.0%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

ESTADO MARITAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_EstadoMarital	CASADO(A)	10.0%	10.0%
	DIVORCIADO(A)	7.2%	7.2%
	NO INFORMÓ	.6%	.6%
	NUNCA CASADO	57.6%	57.6%
	SEPARADO(A)	6.1%	6.1%
	UNIÓN CONSENSUAL	18.0%	18.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

ESTADO MARITAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_EstadoMarital	VIUDO(A)	.6%	.6%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

CONDICIÓN LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_CondLaboral	DESEMPLEADO	79.2%	79.2%
	EMPLEO TIEMPO COMPLETO	4.4%	4.4%
	EMPLEO TIEMPO PARCIAL	3.0%	3.0%
	ESTUDIA Y TRABAJA	.3%	.3%
	NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL	13.0%	13.0%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_NoFuerzaLaboral	DESCONOCIDO	1.4%	1.4%
	ENCARCELADO	4.2%	4.2%
	INCAPACITADO	1.1%	1.1%
	NO APLICA	89.5%	89.5%
	OTROS	3.9%	3.9%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Municipio	AÍBONITO	.3%	.3%
	AÑASCO	1.1%	1.1%
	ADJUNTAS	1.1%	1.1%
	AGUADA	1.4%	1.4%
	AGUADILLA	.3%	.3%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Municipio	AGUAS BUENAS	.6%	.6%
	ARECIBO	1.7%	1.7%
	ARROYO	.3%	.3%
	BARCELONETA	.3%	.3%
	BARRANQUITAS	.3%	.3%
	BAYAMÓN	3.6%	3.6%
	CABO ROJO	1.7%	1.7%
	CAGUAS	.3%	.3%
	CAMUY	.8%	.8%
	CANÓVANAS	.6%	.6%
	CAROLINA	1.7%	1.7%
	CIALES	1.9%	1.9%
	CIDRA	.6%	.6%
	COAMO	2.8%	2.8%
	DEAMBULANTE	1.1%	1.1%
	DORADO	.3%	.3%
	FAJARDO	1.4%	1.4%
	GUANICA	4.4%	4.4%
	GUAYAMA	2.5%	2.5%
	GUAYANILLA	3.0%	3.0%
	GUAYNABO	.3%	.3%
	HATILLO	.3%	.3%
	HUMACAO	1.4%	1.4%
	ISABELA	.8%	.8%
	JAYUYA	.6%	.6%
	JUANA DÍAZ	7.5%	7.5%
	LAJAS	.3%	.3%
	LAS PIEDRAS	.6%	.6%
	LOÍZA	.3%	.3%
	LUQUILLO	.6%	.6%
	MARICAO	.3%	.3%
	MAUNABO	1.1%	1.1%
	MAYAGÜEZ	4.2%	4.2%
	MOCA	1.7%	1.7%
	NAGUABO	.8%	.8%
	NO INFORMACIÓN	.6%	.6%
	OROCOVIS	.6%	.6%
	PEÑUELAS	2.8%	2.8%
	PONCE	25.2%	25.2%
	RÍO GRANDE	.3%	.3%
	RINCÓN	.6%	.6%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Municipio	SABANA GRANDE	.3%	.3%
	SALINAS	2.5%	2.5%
	SAN GERMAN	.3%	.3%
	SAN JUAN	2.5%	2.5%
	SAN SEBASTIÁN	1.7%	1.7%
	SANTA ISABEL	1.7%	1.7%
	TOA BAJA	.3%	.3%
	TRUJILLO ALTO	.6%	.6%
	UTUADO	1.1%	1.1%
	VEGA BAJA	1.1%	1.1%
	VILLALBA	1.4%	1.4%
	YAUCO	2.5%	2.5%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

ZONA GEOGRÁFICA DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Zona	DESCONOCIDO	.3%	.3%
	RURAL	47.9%	47.9%
	URBANA	51.8%	51.8%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

FÉMINAS CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Femina	FÉMINA CON HIJOS DEPENDIENTES	.6%	.6%
	FÉMINA SIN HIJOS DEPENDIENTES	.6%	.6%
	NO APLICA	98.9%	98.9%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

VARONES CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_VarónHijos	CON HIJOS	54.6%	54.6%
	NO APLICA	4.2%	4.2%
	SIN HIJOS	41.3%	41.3%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

FUENTE DE INGRESO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_FuenteIngreso	AYUDA DE FAMILIARES	30.5%	30.5%
	DESCONOCIDO	9.1%	9.1%
	OTRAS	3.3%	3.3%
	PENSIÓN ALIMENTICIA	.3%	.3%
	PENSIÓN/SEGURO SOCIAL	6.9%	6.9%
	PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA	5.5%	5.5%
	PROGRAMA ASISTENCIA NUTRICIONAL	27.7%	27.7%
	SALARIO/JORNAL	16.6%	16.6%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

DE_IngresoAnualFamiliar * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_IngresoAnualFamiliar	!!!	59.6%	59.6%
	0- 999	12.7%	12.7%
	1,000 - 2,499	6.1%	6.1%
	10,000 - 14,999	3.6%	3.6%
	15,000 - 24,999	1.4%	1.4%
	2,500 - 4,999	8.0%	8.0%
	25,000 - 49,999	1.4%	1.4%
	5,000 - 7,499	1.7%	1.7%
	50,000 - Más	.8%	.8%
	7,500 - 9,999	1.9%	1.9%
	SE DECONOCE	2.8%	2.8%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Referido	ADMINISTRACIÓN DE CORRECIÓN	6.6%	6.6%
	ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES	50.4%	50.4%
	ALCANCE COMUNITARIO	1.1%	1.1%
	ASSMCA	17.5%	17.5%
	COMUNIDADES DE FE	.8%	.8%
	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	1.7%	1.7%
	HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA	.3%	.3%
	NO INFORMACIÓN/DESCONOCIDO	.6%	.6%
	OTROS	.3%	.3%
	VOLUNTARIOS	20.8%	20.8%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

ESTADO LEGAL DEL REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_EstadoLegal	DRUG COURT (247.1)	27.1%	27.1%
	DRUG COURT (404)	42.4%	42.4%
	LEY 177	.6%	.6%
	LEY 22 ALCOHOL	.6%	.6%
	LEY 67	3.9%	3.9%
	NO APLICA	1.9%	1.9%
	NO INFORMÓ	2.5%	2.5%
	NO INTERVENIDO POR JUSTICIA	5.0%	5.0%
	OTROS	2.2%	2.2%
	PROBATORIA	5.0%	5.0%
	TASC	8.9%	8.9%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

DE_ArrestadoAnteriormente * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Arrestado Anteriormente	NO	47.6%	47.6%
	SI	52.4%	52.4%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	AGRESION	1.1%	1.1%
	ALTERACION DE LA PAZ	.6%	.6%
	APROPIACION ILEGAL AGRAVADA	2.5%	2.5%
	CONducir BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL	.6%	.6%
	CONSUMO DE DROGAS	43.5%	43.5%
	ESCALAMIENTO	10.2%	10.2%
	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	.3%	.3%
	HURTO / VAMDALISMO	4.7%	4.7%
	NO APLICA	23.8%	23.8%
	NO INFORMACIÓN	1.4%	1.4%
	OTRO	6.6%	6.6%
	TRASIEGO DE DROGAS	2.8%	2.8%
	VIOLACION DE PROBATORIA	1.7%	1.7%
	VIOLACION, DELITO SEXUAL	.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

NR_Arrestos30dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
NR_Arrestos30dias	0	93.1%	93.1%
	1	6.1%	6.1%
	2	.6%	.6%
	3	.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

IN_Arrestado365dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
IN_Arrestado365dias	1	30.7%	30.7%
	2	69.3%	69.3%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Familiar	ABUELOS	2.8%	2.8%
	AMBOS PADRES	26.9%	26.9%
	AMIGOS	.3%	.3%
	ESPOSO(A) E HIJOS(AS)	12.5%	12.5%
	ESPOSO(A) O CAMPANERO(A) SOLAMENTE	8.9%	8.9%
	HERMANOS	4.2%	4.2%
	HIJOS SOLAMENTE	.6%	.6%
	MADRE	28.8%	28.8%
	NO INFORMÓ	.8%	.8%
	OTRO	1.4%	1.4%
	OTRO FAMILIAR	2.2%	2.2%
	PADRE	1.9%	1.9%
	TUTOR	1.1%	1.1%
	VIVE SOLO	7.8%	7.8%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Residencia	ALQUILADA	9.1%	9.1%
	AMIGOS	.6%	.6%
	FAMILIARES	72.9%	72.9%
	HOGAR SUSTITUTO	.3%	.3%
	INSTITUCIÓN PSQUIÁTRICA HOSPITALARIA	.3%	.3%
	INSTITUCIONES RESIDENCIALES	.6%	.6%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Residencia	PROPIA	8.9%	8.9%
	SE DESCONOCE	.8%	.8%
	SIN HOGAR (DEAMBULANTE)	2.5%	2.5%
	VIVIENDA PÚBLICA	4.2%	4.2%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	ASMA	7.2%	7.2%
	CÁNCER	.3%	.3%
	DIABETES/HIPOGLICEMIA	1.7%	1.7%
	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	.3%	.3%
	ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL	.6%	.6%
	EPILEPSIA	.6%	.6%
	HEPATITIS A	.8%	.8%
	HEPATITIS B	.6%	.6%
	HEPATITIS C	8.6%	8.6%
	HIPERTENSION	.8%	.8%
	INFECCIÓN CON HIV	.8%	.8%
	NO APLICA	71.2%	71.2%
	OTRO DIAGNÓSTICO	6.6%	6.6%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

DIAGNÓSTICO DUAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_DiagnosticoDual	NO	89.2%	89.2%
	SI	10.8%	10.8%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
CAT_DSMIV	No aplica	.3%	.3%
	Trastornos relacionados con sustancias	93.6%	93.6%
	Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos	.6%	.6%
	Trastornos del estado de ánimo	4.7%	4.7%
	Trastornos de ansiedad	.6%	.6%
	Trastornos adaptativos	.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL EJE IV DEL DSMIV * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
Eje41	NO APLICA	51.5%	51.5%
	PROBLEMAS CON EL GRUPO DE APOYO	1.4%	1.4%
	PROBLEMAS ECONÓMICOS	1.4%	1.4%
	PROBLEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA LEGAL/CRIMEN	45.7%	45.7%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
GAF_INTERVALO	1-10	.6%	.6%
	31-40	2.8%	2.8%
	41-50	16.6%	16.6%
	51-60	51.4%	51.4%
	61-70	28.7%	28.7%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
Droga1	ALCOHOL	5.5%	5.5%
	BENZODIAZEPINAS	.6%	.6%
	COCAÍNA	14.4%	14.4%
	CRACK	7.2%	7.2%
	DIABLILLO (HEROINA + MARIHUANA)	1.1%	1.1%
	HEROÍNA (OPIÁCEOS)	44.0%	44.0%
	HEROÍNA + COCAÍNA (SPEED BALL)	12.5%	12.5%
	MARIHUANA	13.3%	13.3%
	NO INFORMÓ	.8%	.8%
	OTROS	.6%	.6%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

VÍA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
Via1	FUMADA	22.4%	22.4%
	INTRAVENOSA / INYECTADO	45.2%	45.2%
	NASAL / INHALAR	23.8%	23.8%
	NO APLICA	.8%	.8%
	ORAL	7.8%	7.8%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

FRECUENCIA DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
Frecuencia1	1-2 VECES A LA SEMANA	4.2%	4.2%
	1-3 VECES AL MES	4.2%	4.2%
	3-6 VECES A LA SEMANA	3.6%	3.6%
	DIARIAMENTE	74.2%	74.2%
	NO APLICA	.8%	.8%
	NO HA USADO EN EL MES	12.2%	12.2%
	NO INFORMÓ	.8%	.8%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	8	.8%	.8%
	9	.6%	.6%
	11	.8%	.8%
	12	2.3%	2.3%
	13	2.8%	2.8%
	14	4.8%	4.8%
	15	7.9%	7.9%
	16	8.7%	8.7%
	17	8.2%	8.2%
	18	10.1%	10.1%
	19	5.9%	5.9%
	20	6.8%	6.8%
	21	10.4%	10.4%
	22	3.7%	3.7%
	23	2.5%	2.5%
	24	1.4%	1.4%
	25	4.8%	4.8%
	26	3.1%	3.1%
	27	3.4%	3.4%
	28	.8%	.8%
	29	.8%	.8%
	30	2.3%	2.3%
	31	1.1%	1.1%
	32	.8%	.8%
	34	.8%	.8%
	35	.6%	.6%
	36	.8%	.8%
	38	.3%	.3%
	40	.6%	.6%
	41	.3%	.3%
	43	.3%	.3%
	46	.6%	.6%
	48	.6%	.6%
	51	.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
Medida1	BOLSA	41.8%	41.8%
	BOTELLA O LATA	1.7%	1.7%
	CANECA O BOTELLA PEQUEÑA	1.1%	1.1%
	CIGARILLO	7.2%	7.2%
	NO INFORMÓ	40.7%	40.7%
	OTRO	6.4%	6.4%
	PASTILLA	.8%	.8%
	VASO O TRAGO	.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

VÍCTIMA DE VIOLENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_ViolenciaDomestica	DESCONOCIDO	.3%	.3%
	NO	99.4%	99.4%
	SI	.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

VÍCTIMA DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Maltrato	DESCONOCIDO	.3%	.3%
	NO	93.1%	93.1%
	SI	6.6%	6.6%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

TIPO DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_TI_Maltrato	EMOCIONAL	1.4%	1.4%
	FÍSICO	2.5%	2.5%
	NEGLIGENCIA	.3%	.3%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

TIPO DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_TI_Maltrato	NO APLICA	95.8%	95.8%
Total		100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

INTENTOS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_Suicida	NO	52.6%	52.6%
	NO INFORMÓ	40.4%	40.4%
	SI	6.9%	6.9%
Total		100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

IDEAS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_IdeaSuicida	DESCONOCIDO	43.2%	43.2%
	NO	50.4%	50.4%
	SI	6.4%	6.4%
Total		100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE APOYO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
ReunGrupo	NO	84.8%	84.8%
	SI	15.2%	15.2%
Total		100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_AbusoSustancias	TRATAMIENTO RESIDENCIAL	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_AbusoSustancias	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo	
		MASCULINO	Total
DE_SaludMental	NO APLICA	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE

PROGRAMA DE TRATAMIENTO = TASC PONCE

GRUPOS DE EDAD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
EDAD_URS	18-20		2.7%	2.6%
	21-64	100.0%	97.3%	97.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

GRUPO ÉTNICO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_GrupoEtnico	NORTEAMERICANO/ANG LOSAJÓN		1.0%	1.0%
	PUERTORRIQUEÑO	100.0%	99.0%	99.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

SEGURO DE SALUD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SeguroSalud	NO TIENE	7.7%	13.0%	12.8%
	PLAN PRIVADO		7.2%	6.9%
	REFORMA/MEDICAID	92.3%	79.8%	80.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Pago	MEDICARE		.3%	.3%
	NO SE COBRA	84.6%	94.5%	94.1%
	PLAN PRIVADO		1.0%	1.0%
	REFORMA	15.4%	1.7%	2.3%
	SE DESCONOCE		2.4%	2.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

ÚLTIMO GRADO COMPLETADO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Grado	10 GRADO	15.4%	2.7%	3.3%
	11 GRADO	23.1%	19.9%	20.0%
	12 GRADO	38.5%	30.8%	31.1%
	2 AÑO UNIVERSIDAD		1.7%	1.6%
	3 GRADO		.3%	.3%
	4 GRADO		1.4%	1.3%
	5 GRADO		5.1%	4.9%
	6 GRADO		.3%	.3%
	7 GRADO		2.4%	2.3%
	8 GRADO		19.5%	18.7%
	9 GRADO	7.7%	5.8%	5.9%
	BACHILLERATO	7.7%	2.1%	2.3%
	CURSO VOCACIONAL		.3%	.3%
	GRADO ASOCIADO	7.7%	7.2%	7.2%
	NO INFORMÓ		.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

DESERTOR ESCOLAR * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DesertorEscolar	NO	76.9%	75.7%	75.7%
	SI	15.4%	12.0%	12.1%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

ESTADO MARITAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoMarital	CASADO(A)	7.7%	8.9%	8.9%
	DIVORCIADO(A)	23.1%	4.8%	5.6%
	NUNCA CASADO	46.2%	61.0%	60.3%
	SEPARADO(A)		1.7%	1.6%
	UNIÓN CONSENSUAL	23.1%	23.6%	23.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

CONDICIÓN LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_CondLaboral	DESEMPLEADO	76.9%	73.3%	73.4%
	EMPLEO TIEMPO COMPLETO	7.7%	10.3%	10.2%
	EMPLEO TIEMPO PARCIAL		6.8%	6.6%
	ESTUDIA Y TRABAJA		1.4%	1.3%
	NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL	15.4%	8.2%	8.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_NoFuerzaLaboral	AMA DE CASA	15.4%		.7%
	DESCONOCIDO		.3%	.3%
	ENCARCELADO		5.8%	5.6%
	ESTUDIANTE		1.0%	1.0%
	NO APLICA	84.6%	92.5%	92.1%
	REALIZA TRABAJO VOLUNTARIO O NO REMUNERADO		.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	AGUADA		.3%	.3%
	ARECIBO		.7%	.7%
	BARCELONETA		.3%	.3%
	CIALES	7.7%	.3%	.7%
	CIDRA	15.4%	.3%	1.0%
	FAJARDO		.3%	.3%
	GUANICA		4.1%	3.9%
	GUAYAMA		.3%	.3%
	GUAYANILLA		4.5%	4.3%
	ISABELA		.3%	.3%
	JUANA DÍAZ	15.4%	11.0%	11.1%

a. NB_Programa = TASC PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	LARES		.3%	.3%
	MOCA	7.7%		.3%
	NO INFORMACIÓN		.7%	.7%
	PEÑUELAS		5.1%	4.9%
	PONCE	53.8%	54.8%	54.8%
	QUEBRADILLA		.3%	.3%
	SALINAS		.3%	.3%
	SAN GERMAN		.7%	.7%
	SAN JUAN		1.0%	1.0%
	SANTA ISABEL		2.4%	2.3%
	VILLALBA		4.5%	4.3%
	YAUCO		7.2%	6.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

ZONA GEOGRÁFICA DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Zona	DESCONOCIDO		.7%	.7%
	RURAL	53.8%	55.1%	55.1%
	URBANA	46.2%	44.2%	44.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

FÉMINAS CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Femina	EMBARAZADAS CON HIJOS DEPENDIENTES	7.7%		.3%
	FÉMININA CON HIJOS DEPENDIENTES	61.5%		2.6%
	FÉMININA SIN HIJOS DEPENDIENTES	30.8%		1.3%
	NO APLICA		100.0%	95.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

VARONES CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_VarónHijos	CON HIJOS		71.2%	68.2%
	NO APLICA	100.0%	.3%	4.6%
	SIN HIJOS		28.4%	27.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

FUENTE DE INGRESO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_FuenteIngreso	AYUDA DE FAMILIARES		22.6%	21.6%
	DESCONOCIDO		2.1%	2.0%
	OTRAS	15.4%	.7%	1.3%
	PENSIÓN ALIMENTICIA		.3%	.3%
	PENSIÓN/SEGURO SOCIAL		2.1%	2.0%
	PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA	7.7%	1.4%	1.6%
	PROGRAMA ASISTENCIA NUTRICIONAL	69.2%	48.3%	49.2%
	SALARIO/JORNAL	7.7%	22.6%	22.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

DE_IngresoAnualFamiliar * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IngresoAnualFamiliar	!!!	23.1%	24.7%	24.6%
	0- 999	30.8%	32.2%	32.1%
	1,000 - 2,499	30.8%	22.3%	22.6%
	10,000 - 14,999		4.8%	4.6%
	15,000 - 24,999		1.4%	1.3%
	2,500 - 4,999		4.8%	4.6%
	25,000 - 49,999		.3%	.3%
	5,000 - 7,499		2.1%	2.0%
	7,500 - 9,999	15.4%	6.5%	6.9%
	SE DECONOCE		1.0%	1.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido	ABOGADOS PRIVADOS	15.4%	1.7%	2.3%
	ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES	84.6%	89.0%	88.9%
	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA		.3%	.3%
	OTROS		8.9%	8.5%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

ESTADO LEGAL DEL REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoLegal	DRUG COURT (247.1)	76.9%	79.1%	79.0%
	NO APLICA		.7%	.7%
	OTROS		.7%	.7%
	TASC	23.1%	19.5%	19.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

DE_ArrestadoAnteriormente * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Arrestado Anteriormente	NO	76.9%	76.7%	76.7%
	SI	23.1%	23.3%	23.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	APROPIACION ILEGAL AGRAVADA	23.1%	1.4%	2.3%
	CONSUMO DE DROGAS	69.2%	39.0%	40.3%
	ESCALAMIENTO		31.8%	30.5%
	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	7.7%	2.4%	2.6%
	HURTO / VANDALISMO		12.3%	11.8%
	NO APLICA		.3%	.3%

a. NB_Programa = TASC PONCE

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	OTRO		12.3%	11.8%
	VIOLACION DE PROBATORIA		.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

NR_Arrestos30dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
NR_Arrestos30dias	0	100.0%	95.9%	96.1%
	1		4.1%	3.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

IN_Arrestado365dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_Arrestado365dias	1	15.4%	16.1%	16.1%
	2	84.6%	83.9%	83.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	ABUELOS		6.2%	5.9%
	AMBOS PADRES	15.4%	32.2%	31.5%
	ESPOSO(A) E HIJOS(AS)	7.7%	10.6%	10.5%
	ESPOSQ(A) O CAMPANERO(A) SOLAMENTE	7.7%	6.5%	6.6%
	HERMANOS		2.7%	2.6%
	HIJOS SOLAMENTE	15.4%		.7%
	MADRE	38.5%	31.5%	31.8%
	NO INFORMÓ		.7%	.7%
	OTRO		.7%	.7%
	OTRO FAMILIAR		1.0%	1.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	PADRE		3.4%	3.3%
	PERSONAS NO EMPARENTADAS		.3%	.3%
	TUTOR		1.4%	1.3%
	VIVE SOLO	15.4%	2.7%	3.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Residencia	ALQUILADA	15.4%	12.7%	12.8%
	AMIGOS		.3%	.3%
	FAMILIARES	23.1%	45.9%	44.9%
	HOGAR SUSTITUTO		.7%	.7%
	INSTITUCIÓN CORRECCIONAL		.3%	.3%
	INSTITUCIONES RESIDENCIALES	7.7%	4.1%	4.3%
	PROPIA	38.5%	31.2%	31.5%
	SE DESCONOCE		1.7%	1.6%
	SIN HOGAR (DEAMBULANTE)		.7%	.7%
	VIVIENDA PÚBLICA	15.4%	2.4%	3.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	ASMA		5.5%	5.2%
	DIABETES/HIPOGLICEMIA	7.7%	1.0%	1.3%
	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR		1.0%	1.0%
	HEPATITIS B	7.7%	.3%	.7%
	HEPATITIS C	15.4%	2.1%	2.6%
	HIPERTENSION		.3%	.3%
	INFECCIÓN CON HIV		.7%	.7%
	NO APLICA	69.2%	87.3%	86.6%

a. NB_Programa = TASC PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	OTRO DIAGNÓSTICO		1.7%	1.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

DIAGNÓSTICO DUAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_DiagnosticoDual	NO	92.3%	99.7%	99.3%
	SI	7.7%	.3%	.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
CAT_DSMIV	No aplica	15.4%	4.8%	5.2%
	Trastornos relacionados con sustancias	84.6%	95.2%	94.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL EJE IV DEL DSMIV * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Eje41	NO APLICA	92.3%	93.5%	93.4%
	PROBLEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA LEGAL/CRIMEN	7.7%	6.5%	6.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
GAF_INTERVALO	41-50		.3%	.3%
	51-60	15.4%	5.6%	6.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
GAF_INTERVALO	61-70	38.5%	71.9%	70.4%
	71-80	46.2%	22.2%	23.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Droga1	ALCOHOL		.7%	.7%
	COCAÍNA	7.7%	15.1%	14.8%
	CRACK	15.4%	4.5%	4.9%
	HEROÍNA (OPIÁCEOS)	15.4%	33.9%	33.1%
	HEROÍNA + COCAÍNA (SPEED BALL)		1.7%	1.6%
	MARIHUANA	53.8%	43.2%	43.6%
	NO INFORMÓ	7.7%	.3%	.7%
	OTROS		.7%	.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

VÍA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Via1	FUMADA	69.2%	48.3%	49.2%
	INTRAVENOSA / INYECTADO	15.4%	28.4%	27.9%
	NASAL / INHALAR	7.7%	20.9%	20.3%
	NO APLICA	7.7%	.3%	.7%
	NO INFORMÓ		.7%	.7%
	ORAL		1.4%	1.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

FRECUENCIA DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Frecuencia1	1-2 VECES A LA SEMANA	30.8%	28.4%	28.5%

a. NB_Programa = TASC PONCE

FRECUENCIA DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Frecuencia1	1-3 VECES AL MES		6.2%	5.9%
	3-6 VECES A LA SEMANA		8.9%	8.5%
	DIARIAMENTE	30.8%	41.4%	41.0%
	NO APLICA	7.7%	.3%	.7%
	NO HA USADO EN EL MES	23.1%	9.9%	10.5%
	NO INFORMÓ	7.7%	4.8%	4.9%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	9		.7%	.7%
	11		.7%	.7%
	12		2.1%	2.0%
	13		1.1%	1.0%
	14		8.1%	7.8%
	15		7.4%	7.1%
	16		8.4%	8.1%
	17		9.5%	9.1%
	18	9.1%	9.8%	9.8%
	19	9.1%	14.4%	14.2%
	20	27.3%	8.4%	9.1%
	21	18.2%	6.7%	7.1%
	22		6.0%	5.7%
	23	9.1%	2.8%	3.0%
	24	9.1%	.7%	1.0%
	25		2.1%	2.0%
	26	9.1%	1.8%	2.0%
	27		.7%	.7%
	28		1.4%	1.4%
	29		1.4%	1.4%
	30		1.1%	1.0%
	31		1.1%	1.0%
	32		.4%	.3%
	33	9.1%	1.1%	1.4%
	34		.4%	.3%

a. NB_Programa = TASC PONCE

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	37		.4%	.3%
	38		.4%	.3%
	40		.4%	.3%
	45		.4%	.3%
	48		.4%	.3%
	52		.4%	.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Medida1	BOLSA		16.4%	15.7%
	BOTELLA O LATA		.7%	.7%
	CIGARILLO	15.4%	5.8%	6.2%
	NO INFORMÓ	84.6%	76.0%	76.4%
	OTRO		.7%	.7%
	PASTILLA		.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

VÍCTIMA DE VIOLENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ViolenciaDomestica	DESCONOCIDO		.3%	.3%
	NO	100.0%	99.0%	99.0%
	SI		.7%	.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

VÍCTIMA DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Maltrato	DESCONOCIDO		.7%	.7%
	NO	100.0%	97.6%	97.7%

a. NB_Programa = TASC PONCE

VÍCTIMA DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Maltrato	SI		1.7%	1.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

TIPO DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_TI_Maltrato	NO APLICA	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

INTENTOS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Suicida	NO	23.1%	24.0%	23.9%
	NO INFORMÓ	76.9%	75.3%	75.4%
	SI		.7%	.7%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

IDEAS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IdeaSuicida	DESCONOCIDO	76.9%	78.8%	78.7%
	NO	23.1%	21.2%	21.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE APOYO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
ReunGrupo	NO	100.0%	99.7%	99.7%
	SI		.3%	.3%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_AbusoSustancias	DESVÍO	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SaludMental	NO APLICA	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TASC PONCE

PROGRAMA DE TRATAMIENTO = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

GRUPOS DE EDAD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
EDAD_URS	13-17	38.7%	57.6%	55.2%
	18-20	51.6%	37.3%	39.1%
	21-64	9.7%	5.1%	5.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

GRUPO ÉTNICO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_GrupoEtnico	DESCONOCIDO	9.7%	14.6%	14.0%
	PUERTORRIQUEÑO	90.3%	85.4%	86.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

SEGURO DE SALUD * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SeguroSalud	NO TIENE	3.2%	1.4%	1.6%
	PLAN PRIVADO	16.1%	15.1%	15.2%
	REFORMA/MEDICAID	80.6%	83.6%	83.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

FUENTE DE PAGO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Pago	NO SE COBRA	51.6%	80.8%	77.2%
	PAGO DIRECTO		.5%	.4%
	PLAN PRIVADO	9.7%	2.7%	3.6%
	REFORMA	38.7%	15.5%	18.4%
	SE DESCONOCE		.5%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

ÚLTIMO GRADO COMPLETADO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Grado	1 GRADO		.5%	.4%
	10 GRADO	22.6%	11.4%	12.8%
	11 GRADO	9.7%	11.4%	11.2%
	12 GRADO		2.3%	2.0%
	4 GRADO		.5%	.4%
	5 GRADO		.5%	.4%
	6 GRADO	16.1%	6.4%	7.6%
	7 GRADO	3.2%	12.3%	11.2%
	8 GRADO	41.9%	21.5%	24.0%
	9 GRADO	6.5%	29.2%	26.4%
	MENOS DE 1 AÑO COMPLETADO/NINGUNA		.5%	.4%
	NO INFORMÓ		3.7%	3.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

DESERTOR ESCOLAR * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DesertorEscolar	NO	6.5%	9.1%	8.8%
	SI	6.5%	16.9%	15.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

ESTADO MARITAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoMarital	CASADO(A)	3.2%		.4%
	NUNCA CASADO	93.5%	100.0%	99.2%
	UNIÓN CONSENSUAL	3.2%		.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

CONDICIÓN LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_CondLaboral	DESCONOCIDO		.9%	.8%
	EMPLEO TIEMPO PARCIAL		.9%	.8%
	NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL	100.0%	98.2%	98.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

NO PARTICIPA EN LA FUERZA LABORAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_NoFuerzaLaboral	DESCONOCIDO	9.7%	14.6%	14.0%
	ESTUDIANTE	83.9%	66.2%	68.4%
	NO APLICA		3.2%	2.8%
	OTROS	6.5%	16.0%	14.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	ADJUNTAS		1.4%	1.2%
	ARROYO	3.2%	.5%	.8%
	COAMO	3.2%	6.4%	6.0%
	GUANICA	6.5%	4.6%	4.8%
	GUAYAMA	6.5%	6.4%	6.4%
	GUAYANILLA	6.5%	1.4%	2.0%
	JAYUYA	3.2%	2.7%	2.8%
	JUANA DÍAZ	16.1%	5.5%	6.8%
	MOROVIS		.5%	.4%
	OROCOVIS		2.7%	2.4%
	PATILLAS	3.2%	1.4%	1.6%
	PEÑUELAS	9.7%	1.8%	2.8%
	PONCE	38.7%	42.9%	42.4%
	SALINAS		5.9%	5.2%
	SANTA ISABEL	3.2%	2.7%	2.8%
	VILLALBA		4.6%	4.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

MUNICIPIO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Municipio	YAUCO		8.7%	7.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

ZONA GEOGRÁFICA DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Zona	RURAL	54.8%	33.8%	36.4%
	URBANA	45.2%	66.2%	63.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

FÉMINAS CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Femina	EMBARAZADAS SIN HIJOS DEPENDIENTES	6.5%		.8%
	FÉMININA CON HIJOS DEPENDIENTES	6.5%		.8%
	FÉMININA SIN HIJOS DEPENDIENTES	87.1%		10.8%
	NO APLICA		100.0%	87.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

VARONES CON HIJOS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_VarónHijos	CON HIJOS		.9%	.8%
	NO APLICA	93.5%		11.6%
	SIN HIJOS	6.5%	99.1%	87.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

FUENTE DE INGRESO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_FuenteIngreso	AYUDA DE FAMILIARES	3.2%		.4%
	DESCONOCIDO	9.7%	16.4%	15.6%
	PENSIÓN ALIMENTICIA	3.2%	7.8%	7.2%
	PENSIÓN/SEGURO SOCIAL	6.5%	10.0%	9.6%
	PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA	6.5%	.9%	1.6%
	PROGRAMA ASISTENCIA NUTRICIONAL	38.7%	33.8%	34.4%
	SALARIO/JORNAL	32.3%	31.1%	31.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

DE_IngresoAnualFamiliar * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IngresoAnualFamiliar	1,000 - 2,499	6.5%	5.9%	6.0%
	10,000 - 14,999	22.6%	22.8%	22.8%
	15,000 - 24,999	16.1%	13.7%	14.0%
	2,500 - 4,999	12.9%	17.8%	17.2%
	25,000 - 49,999	9.7%	8.7%	8.8%
	5,000 - 7,499	12.9%	12.8%	12.8%
	50,000 - Más		1.4%	1.2%
	7,500 - 9,999	6.5%	13.2%	12.4%
	NO APLICA		.9%	.8%
	SE DECONOCE	12.9%	2.7%	4.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido	ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES	29.0%	43.8%	42.0%
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	22.6%	13.7%	14.8%
	DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA	22.6%	6.4%	8.4%
	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	9.7%	7.8%	8.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

FUENTE DE REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Referido	NO INFORMACIÓN/DESCONOCIDO	9.7%	14.6%	14.0%
	OTROS		.9%	.8%
	TERCEROS CON INTERÉS	6.5%	12.8%	12.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

ESTADO LEGAL DEL REFERIDO A TRATAMIENTO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_EstadoLegal	DRUG COURT (404)		.9%	.8%
	NO APLICA	80.6%	49.8%	53.6%
	NO INFORMÓ	6.5%		.8%
	OTROS	6.5%	5.0%	5.2%
	PROBATORIA	6.5%	44.3%	39.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

DE_ArrestadoAnteriormente * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Arrestado Anteriormente	NO	96.8%	84.9%	86.4%
	SI	3.2%	15.1%	13.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	AGRESION	9.7%	11.9%	11.6%
	ALTERACION DE LA PAZ	6.5%	4.1%	4.4%
	APROPIACION ILEGAL AGRAVADA		3.7%	3.2%
	ESCALAMIENTO		5.9%	5.2%
	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	3.2%		.4%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ProbJusticia	HURTO / VAMDALISMO	3.2%	2.7%	2.8%
	NO APLICA	61.3%	37.4%	40.4%
	OTRO	16.1%	26.9%	25.6%
	TRASIEGO DE DROGAS		7.3%	6.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

NR_Arrestos30dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
NR_Arrestos30dias	0	96.8%	93.2%	93.6%
	1	3.2%	6.4%	6.0%
	2		.5%	.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

IN_Arrestado365dias * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_Arrestado365dias	0	58.1%	30.6%	34.0%
	1	3.2%	12.3%	11.2%
	2	38.7%	57.1%	54.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	ABUELOS	6.5%	6.8%	6.8%
	AMBOS PADRES	16.1%	26.9%	25.6%
	ESPOSO(A) E HIJOS(AS)	3.2%		.4%
	ESPOSO(A) O CAMPAÑERO(A) SOLAMENTE	3.2%		.4%
	HERMANOS	12.9%	9.6%	10.0%
	MADRE	16.1%	33.3%	31.2%
	NO INFORMÓ	6.5%	.9%	1.6%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

JEFATURA DE FAMILIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Familiar	OTRO	29.0%	13.2%	15.2%
	OTRO FAMILIAR		1.8%	1.6%
	PADRE	6.5%	5.0%	5.2%
	PERSONAS NO EMPARENTADAS		1.4%	1.2%
	VIVE SOLO		.9%	.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

TIPO DE RESIDENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Residencia	ALQUILADA	3.2%	17.4%	15.6%
	AMIGOS		.9%	.8%
	FAMILIARES	16.1%	14.6%	14.8%
	HOGAR DE CRIANZA	3.2%	.9%	1.2%
	HOGAR SUSTITUTO		1.4%	1.2%
	HOGARES GRUPALES, ORFANATO	3.2%		.4%
	INSTITUCIONES RESIDENCIALES	6.5%	3.7%	4.0%
	PROPIA	51.6%	33.8%	36.0%
	SE DESCONOCE	16.1%	17.8%	17.6%
	VIVIENDA PÚBLICA		9.6%	8.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	ASMA	35.5%	17.4%	19.6%
	CEGUERA		.5%	.4%
	ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL	3.2%		.4%
	NO APLICA	54.8%	74.0%	71.6%
	OTRO DIAGNÓSTICO	6.5%	6.4%	6.4%
	OTRO IMPEDIMENTO FISICO		.9%	.8%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DE SALUD FÍSICA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DiagnosticoPrimario	SORDERA		.9%	.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

DIAGNÓSTICO DUAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_DiagnosticoDual	NO	87.1%	91.8%	91.2%
	SI	12.9%	8.2%	8.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
CAT_DSMIV	No aplica	9.7%	4.1%	4.8%
	Trastornos relacionados con sustancias	90.3%	95.0%	94.4%
	Trastornos de ansiedad		.9%	.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL EJE IV DEL DSMIV * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Eje41	NO APLICA	3.2%	5.5%	5.2%
	OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES MEDIO AMBIENTE		.5%	.4%
	PROBLEMAS ACCESO SERVICIOS CUIDADO SALUD		1.4%	1.2%
	PROBLEMAS ACADÉMICOS	12.9%	14.2%	14.0%
	PROBLEMAS CON EL GRUPO DE APOYO	74.2%	57.1%	59.2%
	PROBLEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA LEGAL/CRIMEN	9.7%	20.5%	19.2%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL EJE IV DEL DSMIV * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Eje41	PROBLEMAS RELACIONADOS MEDIO AMBIENTE SOCIAL		.9%	.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
GAF_INTERVALO	1-10		.5%	.4%
	41-50	3.2%	4.6%	4.4%
	51-60	38.7%	33.8%	34.4%
	61-70	58.1%	61.2%	60.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Droga1	ALCOHOL	16.1%	6.8%	8.0%
	BENZODIAZEPINAS		1.8%	1.6%
	COCAÍNA		1.4%	1.2%
	HEROÍNA (OPIÁCEOS)		.9%	.8%
	HEROÍNA + COCAÍNA (SPEED BALL)		.5%	.4%
	MARIHUANA	54.8%	76.7%	74.0%
	TABACO/CIGARRILLO	29.0%	11.9%	14.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

VÍA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Via1	FUMADA	83.9%	89.0%	88.4%
	INTRAVENOSA / INYECTADO		.9%	.8%
	NASAL / INHALAR		1.4%	1.2%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

VÍA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Via1	ORAL	16.1%	8.7%	9.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

FRECUENCIA DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Frecuencia1	1-2 VECES A LA SEMANA	25.8%	24.2%	24.4%
	1-3 VECES AL MES	12.9%	8.2%	8.8%
	3-6 VECES A LA SEMANA	12.9%	26.0%	24.4%
	DIARIAMENTE	38.7%	33.8%	34.4%
	NO HA USADO EN EL MES	6.5%	6.4%	6.4%
	NO INFORMÓ	3.2%	1.4%	1.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

EDAD DE INICIO DE USO DE DROGA PRIMARIA * SEXO Crosstabulation

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
IN_EdadInicioPrimario	7		.5%	.4%
	9	3.2%	.5%	.8%
	10		.5%	.4%
	11	3.2%	4.1%	4.0%
	12	22.6%	11.5%	12.9%
	13	12.9%	16.6%	16.1%
	14	22.6%	22.6%	22.6%
	15	12.9%	26.3%	24.6%
	16	16.1%	14.3%	14.5%
	17	6.5%	3.2%	3.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

MEDIDA DE UTILIZACIÓN DE DROGA DE USO PRIMARIO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
Medida1	BOLSA		2.3%	2.0%
	BOTELLA O LATA		4.6%	4.0%
	CIGARILLO	41.9%	58.4%	56.4%
	NO APLICA	58.1%	32.9%	36.0%
	PASTILLA		1.8%	1.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

VÍCTIMA DE VIOLENCIA * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_ViolenciaDomestica	NO	90.3%	98.2%	97.2%
	NO RECUERDA	6.5%	1.8%	2.4%
	SI	3.2%		.4%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

VÍCTIMA DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Maltrato	NO	83.9%	93.2%	92.0%
	NO RECUERDA	12.9%	2.7%	4.0%
	SI	3.2%	4.1%	4.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

TIPO DE MALTRATO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_TI_Maltrato	EMOCIONAL		1.4%	1.2%
	FÍSICO	3.2%	.9%	1.2%
	NEGLIGENCIA		2.3%	2.0%
	NO APLICA	96.8%	95.4%	95.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

INTENTOS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_Suicida	NO	48.4%	77.6%	74.0%
	NO INFORMÓ	48.4%	21.0%	24.4%
	SI	3.2%	1.4%	1.6%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

IDEAS SUICIDAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_IdeaSuicida	DESCONOCIDO	58.1%	33.3%	36.4%
	NO	35.5%	59.4%	56.4%
	SI	6.5%	7.3%	7.2%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE APOYO * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
ReunGrupo	NO	51.6%	81.7%	78.0%
	NO RECUERDA	48.4%	18.3%	22.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_AbusoSustancias	AMBULATORIO	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE

NIVEL DE CUIDADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL * SEXO Crosstabulation^a

% within DE_Sexo

		DE_Sexo		
		FEMENINO	MASCULINO	Total
DE_SaludMental	NO APLICA	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

a. NB_Programa = TRATAMIENTO AMBULATORIO MENORES PONCE